

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Առաջարկվող ապրանքը պատրաստված է պողպատե չժանգոտող մետաղից: Վզկապի ներսի մասում կա 10 շարքով դասավորված երկուական ցցեր՝ 2.5 մմ երկարությամբ: : Վզկապը ունի երկու հիմնական մասեր լեռնային մաս՝ ցցերով և շղթա, որն իր մեխանիզմով կարգավորում է շղթայի երկարությունը: Շղթայի վրա ամրացված է մետաղական գոդված օղակ, որպեսզի հնարավոր լինի այն ամրակցել շնաթոկին: Օղակի տրամագիծը՝ 2.5-3սմ: Յուրաքանչյուր 1 վզկապը ունի 50սմ երկարություն և 4սմ լայնություն: Այլ պայմաններ. *Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով և իր հաշվին **Տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ապրանքները մատակարարման պահին նոր են և չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И/П Давит Оганесович Оганнисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Предлагаемый товар должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Внутри ошейника должны быть сдвоенные шипы длиной 2,5 мм, расположенные в 10 рядов. Ошейник должен состоять из двух основных частей- ленточной части с шипами и цепью, которая по своему механизму должна регулировать длину цепи. К цепи должно быть прикреплено металлическое припойное кольцо, чтобы можно было закрепить его к поводку. Диаметр кольца: 2,5-3см. Каждый ошейник должен иметь максимум 50 см в длину и 4 см в ширину. Прилагается фото N2. Иные условия: * Перевозку и отгрузку товара выполняет поставщик за свой счет, своими средствами ** Товары должны быть новыми, неиспользованными на момент поставки в соответствии с тех.характер.</p>