

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ակսել Գալստյան-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/133 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Intel	Intel	Core i5	Intel	<p>ԻՐԱՆԻ ՏԵՍԱԿԸ Midi tower ՍՆՈՒՑՍԱՆ ԲԼՈԿ Ելքային հզորություն 500 Վտ Չափսեր `150x140x85 մմ (WxDxH)Մուտքային լարման 230 Վազ 50 Հց 12 սմ լուռ սառեցման օդափոխիչ ճանրաբեռնվածության պաշտպանություն Կարճ միացում պաշտպանություն ՊՐՈՑԵՍՈՐ INTEL CORE I5 8400, Միջուկ 6, Հիմնական հաճախականություն 2.80GHz, Քեշ 9MB, Առնվազը 1 տարի երաշխիք: ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 4GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage :1.2V/KVR24N17S6/4 Առնվազը 1</p>

տարի երաշխիք: ԿՈՇՏ ՍԿՎՎԱՌԱԿ  
1TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" /  
Cache: 32MB / Reading speed up to  
6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to  
6Gb/s / 146.99x101.6x20.17mm  
ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿ SocketLGA1151  
v2 Աջակցող պրոցեսորներ Intel Core  
8 Gen Multi-core պրոցեսորների  
աջակցություն ՉիպսեթIntel Z370  
Bios ԱՄԻ EFI- ի աջակցությունը SLI /  
CrossFire աջակցություն Crossfire x  
Հիշողություն DDR4 DIMM, 2133-4000  
ՄՀց Հիշողության սլոտների քանակը  
4 Առավելագույն հիշողության  
ծավալը 64 ԳԲ SATA 6 ԳԲ / վ  
միակցիչների քանակը `4, RAID: 0, 1,  
5, 10, Intel Z370- ի հիման վրա: M.2  
միջակայքերը 2 հատ Միջերեսի  
տեսակը M.2 PCI-E / SATA 3.0  
Մերենայի տեսակը M.2 M  
Հիմնական, 2242/2260/2280  
Ընդլայնման սլոտ 2xPCI-E x16, 4xPCI-  
E x1 PCI Express 2.0 աջակցություն  
PCI Express 3.0 աջակցություն  
Աուդիո 7.1CH, HDA հիման վրա  
Realtek ALC887 Ցանցը Ethernet  
1000 Մբիթ / վրկ, հիմնված Realtek  
RTL8111H- ի վրա PS / 2 (մկնիկ), 14  
USB, 8 USB 3.1 (4 հետտեկ)

				<p>վահանակում), S / PDIF թողարկում, 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS Հետեւի միակցիչներ6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, 1 հատ PS/2 (ստեղնաշար/մկնիկ) CPU հզորության միակցիչ 8-բռունցք Սառեցման համակարգի տեսակը պասիվ ՄՈՆԻՏՈՐ 19" (1366x768) TN/WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle (CR<math>\geq</math>10) : 178°(H)/178°(V) / VGA /HDMI կամ DVI Առնվազը 1 տարի երաշխիք: ՍՏԵՂՆԱՇԱՐ Ստանդարտ ստեղնաշար USB 2.0 Լարի երկարությունը 1.5մ /Գույնը սև/Զափսերը 140 x 445 x 20 mm ՄԿՆԻԿ Օպտիկական մկնիկ Ինտերֆեյս USB 2.0 Ստեղների քանակը 3/ 800 dpi ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔ(UPS) 1000 VA / Nominal Output Voltage 220V Համակարգչի բոլոր սարքերը առնվազը 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	--



