

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿոնսԷԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Միցուբիշի Էլեկտրիկ	Mitsubishi Electric	MSZ-HJ50VA MUZ-HJ50VA	Միցուբիշի Էլեկտրիկ	Տաքացնող և սառեցնող, 24000BTU, ինվերտորային, սառնագդակ՝ գազ ֆրեոն R410A, սառեցման ռեժիմում հզորությունը՝ 7100Վտ, ջեռուցման ռեժիմում հզորությունը՝ 8100Վտ, առավելագույն սպառվող հզորություն՝ սառեցման ռեժիմում՝ 2330Վտ, ջեռուցման ռեժիմում՝ 2440 Վտ, օդի հոսքը՝ առավելագույնը 1192 մ3/ժամ, Էներգոէֆեկտիվություն SEER 5.6 (A+), ձայնի նվազագույն մակարդակը՝ 33դբ, ձայնի առավելագույն մակարդակը՝ 50դբ: Հակաօքսիդանտ գտիչ, քնի

				<p>ռեժիմով, Էկոնոմ սառեցման ռեժիմով, հեռակառավարման վահանակով, ավտոմատ վերագործարկման հնարավորությամբ, օդափոխիչի արագության ավտոմատ կարգավորում: Ինքնադիագնոստիկայի հնարավորությամբ, հորիզոնական և ուղղահայաց օդի հոսքով, շահագործման համար թույլատրելի արտաքին ջերմաստիճանը տաքացման ռեժիմում՝ -10 - +24 0C, սառեցման ռեժիմում՝ +15 - +46 0C, Չափսերը՝ ներքին բլոկ՝ 923x250x305 (լxխxբ), արտաքին բլոկ՝ 880x330x840 (լxխxբ): Երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Консэл в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Мицубиси Электрик	Mitsubishi Electric	MSZ-HJ50VA MUZ-HJ50VA	Мицубиси Электрик	Нагревательный и охлаждающий, 24000 BTU, инверторный, хладагент - газ фреон R410A, в режиме охлаждения мощность 7100вт, в режиме отопления мощность 8100вт, максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения 2330вт, в режиме отопления - 2440 Вт, поток воздуха — не более 1192 м3/час, энергоэффективность SEER 5.6 (a+), минимальный уровень звука: 33 дБ, максимальный уровень звука: 50 дБ. Антиоксидантный фильтр, с режимом сна, с режимом эконом-

				<p>охлаждения, с пультом дистанционного управления, возможностью автоматического перезапуска, автоматическое регулирование скорости вентилятора. С возможностью автодиагностики, с горизонтальным и вертикальным потоком воздуха, допустимая для эксплуатации внешняя температура в режиме нагрева: -10 - +24 0С, в режиме охлаждения: +15 - +46 0С. Размеры: внутренний блок: 923x250x305 (шхгхв), внешний блок: 880x330x840 (шхгхв). Гарантийный срок не менее 3 лет.</p>
--	--	--	--	---