

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աշոտ Ղարաբյոզյան ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-2022-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ-5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 20 | Ամենօրյա կոշկեղեն | Ամենօրյա կոշկեղեն | Ամենօրյա կոշկեղեն | Աշոտ Ղարաբյոզյան ՍՊԸ | Սև գույնի 1.2-1.4մմ հաստությամբ կաշվից: Բաղկացած է երեսամասից, միջնամասից, միջադիրից և ներբանից: Երեսամասը՝ ամբողջական, հետևամասի և առաջամասի հետ ծալված եզրերով: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն նյութից, երեսամասի հետ կցման եղանակը սոսինձե ամրացում: Միջնադիրի և ներբանի միջև նախատեսվում է սուպինատոր (երկաթյա): Կրունկը 4-5սմ բարձրությամբ: Արտաքին տեսքը և չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով անցքերով, արկղերի մեջ 10 զույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով տրամադրվում է լաբորատոր ստուգման եզրակացությունը: Նմուշը և չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АШОТ КАРАГЕЗЯН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո
ԷԱՃԱՊԶԲ-2022-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ-5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 20 | Ամենօրյա կոշկեղեն | Ամենօրյա կոշկեղեն | Ամենօրյա կոշկեղեն | Աշոտ Ղարաօյրոյան ՍՊԸ | Սև գույնի 1.2-1.4մմ հաստությամբ կաշվից: Բաղկացած է երեսամասից, միջնամասից, միջնադիրից և Ներբանից: Երեսամասը՝ ամբողջական, հետևամասի և առաջամասի հետ ծալված եզրերով: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն նյութից, երեսամասի հետ կցման եղանակը սոսիճե ամրացում: Միջնադիրի և Ներբանի միջև նախատեսվում է սուպինատոր (երկաթյա): Կրունկը 4-5սմ բարձրությամբ: Արտաքին տեսքը և չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով անցքերով, արկղերի մեջ 10 զույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով տրամադրվում է լաբորատոր ստուգման եզրակացությունը: Նմուշը և չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|