

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրովիզ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-Գ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի       |                          |                          |                          |  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը    | ապրանքային<br>նշանը      | մակնիշը                  | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 59                 | Արաքս, ԵԹՖ,<br>Քուլալիկո | Արաքս, ԵԹՖ,<br>Քուլալիկո | Արաքս, ԵԹՖ,<br>Քուլալիկո | Արաքս, ԵԹՖ,<br>Քուլալիկո | Թարմ հավի կրքամիս (Բրոյլեռ տիպի) մաքուր, արյունազրկված, առանց կողմնակի հոտերի, փափուկ միս առանց ոսկորի, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթներով: Պարտադիր պայմաններ` տեղափոխումը միայն ՀՀ ՍԱՊԾ կողմից տրամադրված համապատասխան թույլտվությամբ տրանսպորտային միջոցներով: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 60%: Պատվիրատուի հայեցողությամբ պայմանագրի գործողության ողջ |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Ժամանակահատվածում ցանկացած մատակարարված խմբաքանակից փորձանմուշ կարող է մինչև 4 անգամ ուղարկվել փորձաքննության, որը կիրականացվի պատվիրատուի նախընտրած փորձաքննությունն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Իրականացված փորձաքննության դիմաց վճարումներն իրականացվում են մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Провиз в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈՍԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-Գ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 59         |                        |               |       |                            |                            |