ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ООО Социос -ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՃՈ/ՎԿ/Ա-2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Первый печатный двор>>	<<Первый печатный двор>>	Поликарбонатные карточки	ООО <<Первый печатный двор>>	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ ոստիկանության «ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության ստորաբաժանումներում հաշվառվող տրանսպորտային միջոցներին հատկացվող հաշվառման վկայագրերի անձնավորեցման համար պատրաստ պոլիկարբոնատե նյութից պատրաստված քարտերի ձեռք բերումը: 1. Պոլիկարբոնատե քարտեր 1.1 Պոլիկարբոնատե քարտերի կիրառությունը Տրանսպորտային միջոցների

						հաշվառման վկայագրերը իրենցից ներկայացնում են անձնավորեցված պոլիկարբոնատե նյութից պատրաստված քարտեր, որը տարբերվում են դիզայնով և անձնավորեցման դաշտի տվյալներով: Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի անձնավորեցումը կատարվում է սև գույնի ներկածածկով: 1.2 Քարտերի արտաքին տեսքը Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի արտաքին տեսքը սահմանված է ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1251-Ն որոշմամբ: Անվանումը- Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի Միջազգային ստանդարտները- ISO 7810, 10373 Նյութը-Գործնականում 100%-անոց պոլիկորբոնատ, սպիտակ գույնի Քարտը պատրաստվում է բազմաշերտ տեխնոլոգիայով Ապալամինացման բացառում Չափերը- Երկարությաուն: 86,0 մմ Լայնություն: 54,0 մմ Հաստություն: 0,8 մմ մինչև 0,84 մմ Հատկանիշները- Քիմիական և

						կլիմայական ներգործությանը առավելագույն կայունություն (օրինակ՝ բարձր ջերմաստիճանը և արևային ճառագայթմանը) Պաշտպանվածության աստիճանները- Տպագրման հետ կապված պաշտպանիչ հատկանիշները պաշտպանվում են առանձին տպագրվող շերտերի լամինացիայով: Օֆսեթային տպագրությունը- Դիմերեսը: 8 գույն Դարձերես: 5 գույն Դիզայնը- Դիզայնը և պարունակությունը համապատասխանում է «1968թ. Ճանապարհային երթևեկության Կոնվենցիային և դրան վերաբերվող ուղղումներին և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1251-Ն որոշմանը: Դիզայնը, ներառյալ պաշտպանիչ նշանները, պահանջում է նախատեսված անձնավորեցման տեխնոլոգիա: Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրի անվանումը գրված է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով: Փաստաթղթերի վրայի գրառումները արված են հայերեն և անգլերեն

						լեզուներով: Պաշտպանվածության աստիճանի բնութագիրը և անձնավորեցումը Պաշտպանվածության աստիճանները- Մանրատառ 0.3 մմ տառաչափով տեքստ գծի տեսքով, որը կարդացվում է խոշորացույցով: o Վերարտադրությունը սովորական սարքերի միջոցով անհնարին է: ԻՐԻՍ (ծիածանային տպագրություն) Քարտի առանձին շերտերում տպագրվում են ավելի մանր գծերից բաղկացած պաշտպանիչ նկարներ: Ընդ որում դրանք ունեն լողացող գույնի անցում մեկից մյուսը: Գիլյոշ Գիլյոշը - դա հատուկ նկար-նախշ է բաղկացած բազմաթիվ խառնված և հատվող գծերից: Նրանցից որոշ գծերը առաջացնում են պարանի տեսքով, հաճախ ասիմետրիկ փակ էլիպսներ կամ օղակաձև կորեր: Երկգույնանի գիլյոշները օգտագործվում են նաև ծիածանային տպագրության մեջ: Ուլտրամանուշակագույն տպագրություն Ինչպես դիմերեսի, այնպես էլ դարձերեսի թափանցիկ շերտերի արանքում է գտնվում ներկանյութը, որը երևում է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Социос в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՈՒԱՀԳ ՊԸՄ-2022-ԱՊՁԲ/ԿՀՄ/Ա-2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Поликарбонатные карточки Применение карточек поликарбонатные карточки – это бланки для свидетельств регистрации транспортных средств. Оба бланка отличаются только в дизайне и персонализации. Свидетельства регистрации транспортных средств персонализируется на обеих сторонах с данными черного цвета, а водительское удостоверение персонализируется дополнительно на лицевой стороне с цветной фотографией. Дизайн карточек

ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո: Քարտի անձնավորեցումը- Տվյալները, ներառյալ գունավոր լուսանկարը, տպվում է անմիջապես քարտի վրա պլաստիկ քարտերի համար նախատեսված տպիչի միջոցով: Դիմացկանություն, օգտագործման պայմաններ ա) Պայմանները Քարտի երկարատև շահագործումը կախված է «նորմալ օգտագործման» պայմաններից: բ) « Նորմալ օգտագործում »- ի տարբերակումը Նորմալ օգտագործումն ենթադրում է հետևյալը՝ Քարտը պահպանվում է հեռու հատկացված տեղում (օրինակ՝ որամապանանակում և այլն) Քարտը պահպանվում է փափկեցնող, ջերմային, քիմիական, մեխանիկական և այլ վտանգավոր ներգործություններից: Նորմալ օգտագործումը բացարում է հետևյալը՝ Քարտի համար չնախատեսված այլ օգտագործումը (նրանականացման կամ սեփականության ապացույց); Քարտի պահպանման համար կլիմայական պայմանները չպետք է գերազանցեն -10°C-ից մինչև +50° C

					Внешний вид: Аппарат выполнен в виде моноблока, состоящего из корпуса, крышки и основания. Цвет корпуса: белый. Материал корпуса: пластик. Крышка: прозрачная, изготовлена из ударопрочного стекла. Основание: черное, с резиновыми ножками для устойчивости. Габаритные размеры: Длина 350 мм, Ширина 280 мм, Высота 150 мм. Вес: 5,2 кг. Комплектация: Аппарат, Кабель питания, Инструкция по эксплуатации, Паспорт, Гарантийный талон. Гарантийный срок: 12 месяцев. Производитель: ООО "ЛабТехПрибор", Россия, г. Москва. Дата выпуска: 2023. Страна происхождения: Россия.
					Внешний вид: Аппарат выполнен в виде моноблока, состоящего из корпуса, крышки и основания. Цвет корпуса: белый. Материал корпуса: пластик. Крышка: прозрачная, изготовлена из ударопрочного стекла. Основание: черное, с резиновыми ножками для устойчивости. Габаритные размеры: Длина 350 мм, Ширина 280 мм, Высота 150 мм. Вес: 5,2 кг. Комплектация: Аппарат, Кабель питания, Инструкция по эксплуатации, Паспорт, Гарантийный талон. Гарантийный срок: 12 месяцев. Производитель: ООО "ЛабТехПрибор", Россия, г. Москва. Дата выпуска: 2023. Страна происхождения: Россия.

						внутри карточки. Офсетная печать- Лицевая сторона карточки: 8 цветов Обратная сторона карточки: 5 цветов Дизайн- Дизайн и содержание соответствует «Конвенцию о дорожном движении 1968 и всем имеющимся к ней поправкам и постановление правительства РА № 1251-н от 9 сентября 2010 года Дизайн, включая защитные признаки (степенны защиты) предусматривают затребованную технологию персонализации; Название свидетельства о регистрации транспортных средств на армянском, русском английском и французском языках; Надписи на документах на армянском и английских языках; Спецификация степеней защиты и персонализация Степени защиты- Микротекст Линия со шрифтом высотой менее 0,3 mm. Шрифт читаемый только с помощью лупы. Обычное оборудование для репродуцирования или копирования не может воспроизводить такие мелкие

						детали. ИРИС (радужная печать) Отдельные слои карточки печатаются с защитными рисунками из более мелких линий. При этом такие линии имеют плавный переход тонов от одного цвета к другому. Такие структуры можно однозначно узнать только с помощью лупы, что является хорошей защитой от подделок. Гильоши Гильоши - это специальный рисунок, орнамент из нескольких спутанных и пересеченных линий. Отдельные линии образуют при этом подобно веревке, часто асимметричные, закрытые эллипсы или круговые дуги. Двухцветные Гильоши используется также в радужной печати. Ультрафиолетовая печать Как с лицевой стороны так с обратной стороны карточки между прозрачными слоями находится краска, флуоресцирующая светом (импульсы в длинноволновом ультрафиолетом свете). Персонализация карточки- Данные, включая цветная фотография, печатаются непосредственно на

						поверхность карточки с помощью принтера для пластиковых карт Защита персонализиру-емых данных- Лицевая сторона карточки после ее персонализации покрывается защищенной галографической пленкой,а после обе стороны ламинируются тонкой прозрачной пленкой, которая защищает пленку на лицевой стороне карточки от износа и защищает персонализированную обратную сторону карточки. Долговечность, условия применения Условия для рекламаций Долголетнее использование карт зависит от их «нормального использования». Определение «нормального использования» Нормальное использование включает следующее: • Карточка хранится или носится в предусмотренном месте (например, в кошельке, бумажнике и т.д.) • Карточка защищается от разсмягчителей и/или других вредных механических, термических и химических воздействий. Условием

						является также бережное обращение с карточками. Нормальное использование исключает следующее: • Прочее использование, не предусмотренное для данной карточки (доказательство идентичности или собственности) • Климатические условия для хранения карточки не должны превышать температурный диапазон от -10°C до +50°C. Оптимальные условия для хранения карточки: +21°C и 50% относительной влажности воздуха. • Карточка подвергается воздействию солнца или других сильных источников света. • Карточка подвергается воздействию жидкостей и/или агрессивных газов. • Карточка подвергается воздействию пота, слюны, жира кожи, различных химикатов, разсмягчителей, жидкостей, и/или механических нагрузок. Пластиковые карты поставляются в коробках, упакованные в прозрачную пленку, 500 или 200 штук в каждой коробке

					Общие положения 1. Поставщик нерезидентов может поставлять товар в аэропорт Еревана INCOTERMS 2010 CIP на условиях: 2. Перевозка и разгрузка должны производиться исполнителем Обязательное условие. Товар должен быть новым, неиспользованным.