

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-7-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Դիմակ	Disposable Face Masks	Lyncmed medical Technical Co, Ltd	<p>Դիմակ եռաշերտ, ռեզինե կապիչներով: Ռեզինի տեսակը՝ դիմակի համար նախատեսված, նուրբ, Էլաստիկ ռեզիններ, ականջների վրա հագցվող: Դիմակի շերտերից 2-ը ոչ կտորային, հիդրոֆոբ, հակաալերգիկ նյութից են: Մեկ շերտը SMS տեսակի ֆիլտր է: Դիմակի յուրաքանչյուր շերտի խտությունը՝ 25գ/մ2: Դիմակը քթային հատվածում ունի ճկուն պլաստմասե հարմարանք (ֆիքսատոր), քթին հարմար հագցնելու համար: Դիմակը գործարանային արտադրության: Գույնը՝ կապույտ կամ սպիտակ կամ կանաչ: Չափսը՝ մեծահասակների: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առկազն 1/2-րդի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Արտադրողի կողմից ստանդարտացում</p>

				անցած փաստաթղթերում դիմակի խտության վերաբերյալ տեղեկատվության առկայություն:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-7-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6	Դիմակ	Disposable Face Masks	Lyncmed medical Technical Co, Ltd	<p>Դիմակ եռաշերտ, ռեզինե կապիչներով: Ռեզինի տեսակը՝ դիմակի համար նախատեսված, նուրբ, էլաստիկ ռեզիններ, ականջների վրա հագցվող: Դիմակի շերտերից 2-ը ոչ կտորային, հիդրոֆոբ, հակաալերգիկ նյութից են: Մեկ շերտը SMS տեսակի ֆիլտր է: Դիմակի յուրաքանչյուր շերտի խտությունը՝ 25գ/մ2: Դիմակը քթային հատվածում ունի ճկուն պլաստմասե հարմարանք (ֆիքսատոր), քթին հարմար հագցնելու համար: Դիմակը գործարանային արտադրության: Գույնը՝ կապույտ կամ սպիտակ կամ կանաչ: Չափսը՝ մեծահասակների: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առկազն 1/2-րդի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Արտադրողի կողմից ստանդարտացում</p>

				անցած փաստաթղթերում դիմակի խտության վերաբերյալ տեղեկատվության առկայություն:
--	--	--	--	--