

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլոյ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	<p>Կոստյումը կանաչ գունաքողարկված անջրանցիկ կտորից է, աստառը՝ մետաքսյա: Կտորի բաղադրությունը 50-52% բամբակ, 48-50% պոլիէստեր, խտությունը՝ 180-220 գրամ մ2, իսկ երանգը համաձայնեցվում է Գևորդի հետ: Բաճկոնը և տաբատը լցնված են սինթետիկով: Բաճկոնը կոճկվում է կափույրով ծածկվող կայծակաճարմանդով, կրծքամասում ունի երկու ներկարված գրպան՝ կափույրներով և կաչոնակներով: Ունի երկու կողային ներկարված գրպան: Առջևի ձախ գրպանի վերևի մասում ասեղնագործվում են «ՔԿԾ» տառերը: Ուսադիրների ամրակները կաչոնակներով և գունաքողարկված կտորից են: Հանովի օձիքը մորթուց և կայծակաճարմանդով քողարկված գլխանոցով: Տաբատի առջևի մասը կոճկվում է կայծակաճարմանդով: Ունի երկու կողային ներկարված գրպան: Տեխնիկական բնութագրի ընդհանուր պայմանները և հանդերձանքի նկարները ներկայացված են կից՝ հավելված 1-ում:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
8	ООО Тексуорлд	Костюм из зеленого защитного водонепроницаемого полотна, а подкладка шелковая. Состав ткани: 50-52% полиэстер, 48-50% хлопок, плотность ткани: 180-220 грам м2, а Тон ткани согласуется с Заказчиком. Куртка и брюки наполнены синтепоном. Куртка застегивается застежкой-молнией, прикрытой клапаном, в грудной части имеет два внутренних кармана с клапанами и липучками. Имеет два боковых внутренних кармана. В верхней части переднего левого кармана вышиваются буквы «УИС». Крепежи погонов с липучками и из защитной ткани. Съёмный воротник из меха и с потайным капюшоном на молнии. Передняя часть брюк застегивается молнией. Имеет два боковых внутренних кармана. Общие условия технической характеристики и изображения экипировки представлены в Приложении 1.