

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                  |         |   |   |
|-----------------|---|------------------|---------|---|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                        | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | AN-92-K5         | 45      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեքստը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45 - ից մինչև 100ԿՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ / դմ3 - ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 % - ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720 - ից մինչև 775 կգ / մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ / կգ - ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 % - ից ոչ ավելի, |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>օքսիդիչների ծավալային մասը , ոչ<br/>ավելի՝ մեթանոլ - 3% , էթանոլ - 5% ,<br/>իզոպրոպոլ սպիրտ - 10% ,<br/>իզոբուտիլ սպիրտ - 10% ,<br/>եռաբուտիլ սպիրտ - 7% , եթերներ /<br/>C5 և ավելի / - 15% , այլ օքսիդիչներ՝<br/>10% , անվտանգությունը,<br/>մակնանշումը և փաթեթավորումը՝<br/>ըստ ՀՀ Կառավարության 2004թ.<br/>նոյեմբերի 11 - ի N 1592 - Ն<br/>որոշմամբ հաստատված „Ներքին<br/>այրման շարժիչային վառելիքների<br/>տեխնիկական կանոնակարգի,,:<br/>Մատակարարումը՝ կտրոնային:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧNS-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики   |
| 1          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | ՈԻ-92-Կ5      | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Внешний вид: чистый и простой, октановое число определяется методом исследования: не менее 91, двигатель не менее 81, давление насыщенного пара бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца от 5 мг / дм3 не более 1% по объему бензола, плотность при 15 ° С: 720-775 кг / м3, содержание серы не более 10 мг / кг, содержание кислорода не более 2,7%, максимальное содержание окислителя; не более: метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>изобутиловый спирт-10%,<br/>трабутиловый спирт-7%, простые<br/>эфирь (C5 и выше) -15%, другие<br/>окислители -10%, безопасность<br/>Загрязнение, маркировка и<br/>упаковка согласно Правительству<br/>РА 2004 от 11 ноября 2011 г. N<br/>1592-Н, Технический регламент на<br/>топливо для двигателей<br/>внутреннего сгорания Доставка<br/>купонами</p> |
|--|--|--|--|--|--|