

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆորտունա սիթի ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/84-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Բացակայում է	Բացակայում է	Բացակայում է	<<ՖՈՐՏՈՒՆԱ ՍԻԹԻ>> ՍՊԸ	<p>ՀՀ դրոշ 0.75x1.5մ եռագույն, վերևից ներքև ձգվող կարմիր, կապույտ, սարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով, 100% պոլիէսթերային գործվածքից, գործվածքի խտությունը՝ 90 գ/մ2-ից:</p> <p>Դրոշի լայնության և երկարության չափերի հարաբերությունը պետք է լինի 1:2-ի: Դրոշի երկարության և լայնության շեղումը չպետք է գերազանցի ±2%-ը: Դրոշի պաստառի եզրերը պետք է մշակված լինի երեսակողմից չերևացող զարդակարով, որից հետո՝ 0,3-ից մինչև 1,0 սմ լայնությամբ փակ</p>

կարվածքով (հարթակարով): Կարը պետք է լինի ամուր, ուղիղ, կարի ծայրերը պետք է ամրացված լինեն հետադարձ կարով՝ 0,7 սմ երկարությամբ: Դրոշը պետք է կարված լինի շերտի գույնի կամ թափանցիկ կարի թելերով: Երեք շերտից կարված դրոշը պետք է կցակարված լինի տարբեր թելերով՝ վերևի և ներքևի շերտերի գույներին համապատասխան: Դրոշի ամրացման եղանակը՝ գրպանի միջոցով ձողին կցելով: Գրպանի լայնությունը պետք է լինի դրոշի երկարության 5%-ից ոչ ավելի և չգերազանցի 10 սմ: Այլ պայմաններ \* Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: \*\* Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, առանձին փաթեթավորված՝ փաթեթավորման միավորի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ, որը պետք է պարունակի արտադրատեսակի անվանումը և դրա չափերը: \*\*\* Հրավերով մասնակցից պահանջել առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային

				<p>անվանումը, ապրանքային նշանը, մակնիշը, արտադրողի անվանումը և տեխնիկական բնութագիրը: **** Ընթացակարգն իրականացվում է համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15 հոդվածի 6-րդ մասի: ***** Դրոշները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի ՀՍ 50-2012 ստանդարտի պահանջներին:</p>
--	--	--	--	--





плотным, прямым, концы швов закреплены с обратной строчкой, длиной 0,7 см. Флаг должен быть сшит в цвет слоя или прозрачным швейным ниткам. Флаг сшитый из трех слоев должен быть прикреплен разными нитками по цвету верхнего и нижнего слоев. Флаг прикрепляется к палке через карман. Отклонение ширины кармана не должно превышать длины флага на  $\pm 5\%$  и превышать 10 см. Другие условия \* Перевозка и отгрузка товара осуществляется поставщиком \*\* Товар должен быть новым, неиспользованным, в отдельной упаковке на с наклеенной этикеткой, на которой должно быть указано наименование и размеры товара \*\*\* По приглашению запросите торговую марку, фирменное наименование товара, торговую наименование производителя и техническое описание предлагаемого товара \*\*\*\* Процедура закупок осуществляется в соответствии со статьей 15 частью 6 Закона РА «О закупках». \*\*\*\*\* В техническом

				<p>описание использование любого товарного знака, фирменного наименования, страны происхождения или конкретного источника или производителя также содержит слова «или эквивалент» *****</p>
--	--	--	--	---

Государственный флаг Республики  
Армения должен соответствовать  
требованиям стандарта АСТ  
50-2012.