

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻԱՅՍԻՏԵԼԵԿՈՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃ-22/1-ՀԱՄ-3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 138 | D-Link | D-Link | D-Link | D-Link | Կառավարվող L2 ցանցային բաժանարար D-Link DGS-3000-52L կամ համարժեքը, պրոցեսորը՝ 400 ՄՀց, օպերատիվ. հիշող. 256ՄԲ, հիշողությունը՝ 32ՄԲ, 48 պորտ 10/100/1000Base-T, 4 պորտ 1000Base-X SFP, թողունակությունը՝ 104Գբ/վ, 802.1v Protocol VLAN, 802.1Q tagged VLAN, 802.1X, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИАЙСИТЕЛЕКОМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-SԱՀԿԿԳԿ-ԷԱՃ-22/1-ՀԱՄ-3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 138 | D-Link | D-Link | D-Link | D-Link | Управляемый сетевой разделитель L2 D-Link DGS-3000-52L или эквивалент, процессор-400 МГц, оперативный. запоминающий. 256МБ, память: 32МБ, 48 портов 10/100 / 1000Base-T, 4 порта 1000Base-X SFP, пропускная способность: 104гб / с, 802.1 V Protocol VLAN, 802.1 Q tagged VLAN, 802.1 X, гарантийный срок: не менее 365 дней: |