

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յունիոն ՍՊԸ-ն ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Չուլալ | Չուլալ | Չուլալ | Չուլալ | Խմելու բնական մաքուր աղբյուրի ջուր՝ շալցված 12-ից 19լ տարողությամբ թափանցիկ մեկանգամյա օգտագործման տարաներում: Չուրը պետք է լինի նաև ֆիլտրացված և մանրեազերծված: Տարաները պետք է նախատեսված լինեն դիսպենսեր սարքերի վրա տեղադրելու համար: Առնվազն 16 հատ խմելու ջրի համար նախատեսված դիսպենսեր սարքեր, ժամանակավոր օգտագործման համար, մինչև կնքվելիք պայմանագրի կատարման ավարտը, տրամադրում և |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>սպասարկում է վաճառողը: Դրանց մաքրումը պետք է իրականացվի յուրաքանչյուր չորս ամսում առնվազն մեկ անգամ: Դիսպենսեր սարքերը պետք է ունենան ջուրը տաքացնելու և սառեցնելու հնարավորություն, ինչպես նաև մեկանգամյա օգտագործման բաժակները տեղադրելու համար նախատեսված հարմարանք /բաժակակալ/: Խմելու ջրի որակի և անվտանգությանը, արտադրությանը, պահպանմանը, փոխադրմանը, մականշվածքին եւ փաթեթվածքին ներկայացվող պահանջները՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 30.10.2014թ.-ի «Շշալցված խմելու ջրին ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին» N 1240-Ն որոշման և/կամ խմելու ջրի վերաբերյալ ՀՀ-ում կիրառվող Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅոՒԼԻՆՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Չոլլալ | Չոլլալ | Չոլլալ | Չոլլալ | Խմելու բնական մաքուր աղբյուրի ջուր՝ շալցված 12-ից 19լ տարողությամբ թափանցիկ մեկանգամյա օգտագործման տարաներում: Չոլլը պետք է լինի նաև ֆիլտրացված և մանրեազերծված: Տարաները պետք է նախատեսված լինեն դիսպենսեր սարքերի վրա տեղադրելու համար: Առնվազն 16 հատ խմելու ջրի համար նախատեսված դիսպենսեր սարքեր, ժամանակավոր օգտագործման համար, մինչև կնքվելիք պայմանագրի կատարման ավարտը, տրամադրում և |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>սպասարկում է վաճառողը: Դրանց մաքրումը պետք է իրականացվի յուրաքանչյուր չորս ամսում առնվազն մեկ անգամ: Դիսպենսեր սարքերը պետք է ունենան ջուրը տաքացնելու և սառեցնելու հնարավորություն, ինչպես նաև մեկանգամյա օգտագործման բաժակները տեղադրելու համար նախատեսված հարմարանք /բաժակակալ/: Խմելու ջրի որակի և անվտանգությանը, արտադրությանը, պահպանմանը, փոխադրմանը, մականշվածքին եւ փաթեթվածքին ներկայացվող պահանջները՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 30.10.2014թ.-ի «Շշալցված խմելու ջրին ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին» N 1240-Ն որոշման և/կամ խմելու ջրի վերաբերյալ ՀՀ-ում կիրառվող Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի:</p> |
|--|--|--|--|---|