

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՏՄ/ՆՅՈՒԹ-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	DELFIN GROUP	OILRIGHT	LITOL-24	ООО "ТЕКТРОН"	Արտաքին տեսքը՝ միատարր քսուք բաց դեղին գույնից մինչև դարչնագույն: Կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 185°C: Պենետրացիան 25°C-ի դեպքում խառնելու հետ, մմ*10-1՝ 220-250: Մածուցիկությունը, ոս*с (П), միևուս 20°C-ի դեպքում և դեֆորմացման արագության միջին գրադիենտի 10 с-1 ոչ ավելի՝ 650 (6500), 0°C -ի դեպքում և դեֆորմացման արագության միջին գրադիենտի 10 с-1 ոչ ավելի՝ 280 (2800), 50°C-ի դեպքում և դեֆորմացման արագության միջին գրադիենտի 100

				<p>c-1 ոչ պակաս՝ 8 (80): Ամրության սահմանը, <math>\rho_a</math> (<math>\text{rc}/\text{cm}^3</math>), <math>20^\circ\text{C}</math>-ի դեպքում՝ 500-1000 (5,0-10,0), <math>80^\circ\text{C}</math>-ի դեպքում, ոչ պակաս՝ 200 (2,0):</p> <p>Կոլոիդային կայունությունը, անջատված յուղի %, ոչ ավելի՝ 12:</p> <p>Մետաղների վրա կորոզիոն ազդեցությունը՝ դիմացկուն է: Գոլորշիացումը <math>120^\circ\text{C}</math>-ի դեպքում, %, ոչ ավելի՝ 6: Ազատ ալկալիի զանգվածային չափաբաժինը (<math>\text{NaOH}</math>-ի վերահաշված), %, ոչ ավելի՝ 0,1:</p> <p>Ջրի պարունակությունը՝ բացակայություն: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային չափաբաժինը, %, ոչ ավելի՝ 0,05:</p> <p>Յուղման հատկությունը քառագնդիկավոր մեքենայի վրա (<math>20+5</math>)<math>^\circ\text{C}</math>-ի դեպքում, ոչ պակաս: 0,8-2,5 կգ տարաներով:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱԶԱՊՁԲ-2022-SU/ՆՅՈԴԹ-18  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					