

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                  |   |                           |   |
|-----------------|---|------------------|---|---------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը  | ապրանքային նշանը | մակնիշը   | արտադրողի անվանումը       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | Prosthetic set C-Leg, 3C98-3, 1C50, 2C15 = R25<br>2C15=L25 = R25<br>1C50=L25,<br>6Y110=340-10 | Ottobock         | C-Leg, 3C98-3,<br>1C50, 2C15 = R25<br>2C15=L25 = R25<br>1C50=L25,<br>6Y110=340-10 | Ottobock SE & Co.<br>KGaA | Սարքեր` հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Սիլիկոնե լայներով ազդրի Էնդոսկելիտար մոդուլյար պրոթեզ/ միկրոպրոցեստորային կառավարմամբ Նախատեսված է ազդրի ծայրատի պրոթեզավորման համար: Մարմնի կշիռը կրում է Էլեկտրոնային ծունկը (հիդրավլիկ ծնկահող միկրոպրոցեստորային կառավարմամբ, C-Leg, (3C98-3): Ծայրատի ընդունիչի արտաքին պատը պատրաստվում է լամինացիայից, որի մեջ տեղադրվում է սիլիկոնե լայներ: |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Օգտագործվում են նաև պտտվող ադապտոր, թաթ Taleo (1C50) և այլ դետալներ: Ծնկահող Արտիկուլ - C-Leg, 3C98-3 Աջ թաթ, ձախ թաթ Արտիկուլ՝ 1C50 = R25 1C50=L25 Աջ թաթի չեխոլ ձախ թաթի չեխոլ Արտիկուլ՝ 2C15 = R25 2C15=L25 Սիլիկոն լայներ Արտիկուլ՝ 6Y110=340-10 Պրոթեզը արգելք չի հանդիսանում տեխնոլոգիայի համապատասխան աղյուսակի մեջ նշված գոծողությունների անվտանգ, առանց միջոցների, ինչպես նաև առանց խնդիրների իրականացմանը:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |               |   |                            |   |
|------------|---|---------------|---|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование  | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | Prosthetic set C-Leg, 3C98-3, 1C50, 2C15 = R25<br>2C15=L25 = R25<br>1C50=L25,<br>6Y110=340-10 | Ottobock      | C-Leg, 3C98-3,<br>1C50, 2C15 = R25<br>2C15=L25 = R25<br>1C50=L25,<br>6Y110=340-10 | Ottobock SE & Co.<br>KGaA  | Устройства для людей с ограниченными возможностями Широкий силиконовый модульный эндоскелетный протез с микропроцессорным управлением Предназначен для протезирования бедра. Вес тела несет электронное колено (гидравлическое колено с микропроцессорным управлением, C-Leg, (3C98-3). Детали: Колено Артикул - C-Leg, 3C98-3 Правая лапа, левая лапа Артикул: 1C50 = R25 1C50 = L25 Проверка правой лапы. Проверка левой лапы. Позиция: 2C15 = R25 2C15 = L25 |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>Ширина Silino Артикул: 6Y110 =<br/>340-10 Протез не является<br/>препятствием для безопасной<br/>работы без средств, а также без<br/>проблем, перечисленных в<br/>соответствующей таблице<br/>технических характеристик.</p> |
|--|--|--|--|--|---|