

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բի Լայն ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | Canon                 | Canon               | DR-F120 | Canon                  | Canon DR-F120- Գրքային սկաներ՝<br>թղթերի ավտոնոմ սնուցիչով:<br>Սենսորի տեսակ- CMOS CIS , 1x High<br>speed USB 2.0: Համատեղելի՝<br>Windows XP/VISTA/7/8/10 Server<br>2008/Server 2012: Թղթի<br>առավելագույն չափը՝ Ա4,<br>Փաստաթղթի առավելագույն չափը՝<br>216 x 356 մմ, Կետայնությունը՝<br>2400dpi, Սկանավորման<br>արագությունը՝ (մոնոխրոմ 200dpi) -<br>20 էջ / րոպե (միակողմանի), 36<br>պատկեր / րոպե (երկկողմանի),<br>Օրական ծանրաբեռնվածություն՝<br>1000էջ, Սկանավորող թղթի քաշը 35 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>- 128g/m<sup>2</sup>: Թղթի երկկողմանի սկանավորում, թղթի ավտոմատ սնուցիչի ծավալը 50 թերթ, USB մալուխը ներառված է Աջակցող տանդարտներ՝ ISIS /TWAIN:<br/>Երաշխիքը՝ 365 օր</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Би Лайн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | Canon                  | Canon         | DR-F120 | Canon                      | Canon DR-F120- Գրքային սկաներ՝ թղթերի ավտոնոմ սնուցիչով: Սենսորի տեսակ- CMOS CIS , 1x High speed USB 2.0: Համատեղելի՝ Windows XP/VISTA/7/8/10 Server 2008/Server 2012: Թղթի առավելագույն չափը՝ Ա4, Փաստաթղթի առավելագույն չափը՝ 216 x 356 մմ, Կետայնությունը՝ 2400dpi, Սկանավորման արագությունը՝ (մոնոխրոմ 200dpi) - 20 էջ / րոպե (միակողմանի), 36 պատկեր / րոպե (երկկողմանի), Օրական ծանրաբեռնվածություն՝ 1000էջ, Սկանավորող թղթի քաշը 35 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>- 128g/m<sup>2</sup>: Թղթի երկկողմանի սկանավորում, թղթի ավտոմատ սնուցիչի ծավալը 50 թերթ, USB մալուխը ներառված է Աջակցող տանդարտներ՝ ISIS /TWAIN:<br/>Երաշխիքը՝ 365 օր</p> |
|--|--|--|--|--|--|