

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոթերմ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH- S12FTXF	CH-S12FTXF	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Օդորակիչ 12000 BTU Սպլիտ համակարգով, կոմպրեսորը- ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը 40 մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում 3500վտ, տաքացման ռեժիմում` 3660վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 1130վտ, սառեցման ժամանակ` 1080վտ, Էներգախնայողության դասը A++, իլադագենտ R32, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը 37դբ, դրսինը` 52դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, , Ներսի բլոկի քաշը` 8.5 կգ, դրսի բլոկի քաշը`

28/31 կգ, նետտո և բրուտտո ,  
ներսի և դրսի բլոկների  
հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,  
տաքացում, սառեցում,  
ինքնամաքում, չորացման  
ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման  
ֆունկցիա, SLEEP; Այլ պայմաններ. \*  
Մատակարարված ապրանքը նոր է՝  
չօգտագործված: Ապրանքի  
տեղափոխումը և բեռնաթափումը  
իրականացնում է Մատակարարը իր  
միջոցներով և իր հաշվին: \*\*  
Ապրանքի համար սահմանվում է  
երաշխիքային ժամկետ՝  
պատվիրատուի կողմից ապրանքն  
ընդունվելու օրվան հաջորդող  
օրվանից 365 օրացուցային օր:  
Երաշխիքային սպասարկում  
իրականացնելու համար ապրանքի  
երկկողմանի տեղափոխումն ու  
բեռնաթափումը իրականացնում է  
Մատակարարը իր միջոցներով և իր  
հաշվին: \*\*\* Տեխնիկական  
բնութագրում որևէ առևտրային  
նշանի, ֆիրմային անվանմանը,  
ծագման երկրին կամ կոնկրետ  
աղբյուրին կամ արտադրողին  
օգտագործումը պարունակում է  
նաև «կամ համարժեք» բառերը:

R-32 խլանագենտ Ավելի  
Էներգոֆեկտիվ է շրջակա  
միջավայրի վրա ,ավելի քիչ  
ազդեցություն ունեցող խլադագենտ  
է համարվում: Համեմատած  
Նախորդ սերնդի R410 A  
խլադագենտի բաղկացաց է մեկ  
կոմպոնենտից, հետագա  
սպասարկամ ժամանակ թույլ է  
տալիս պակասի դեպքում ավելացնել  
անհրաժեշտ քանակը քան փոխել  
ամբողջությամբ: R32 խլադագենտը ,  
65%-ով կրճատում է գլոբալ  
տաքացման ազդեցությունը:  
Օդորակիչի առավելությունները  
Էներգախնայողության դաս: A++:  
Կառավարում WI-FI-ի միջոցով`  
ինչպես բջջայինով, այնպես էլ  
պլանշետով: Առկա է «+8°C»  
համակարգ, որը պաշտպանում է  
տարածքը սառեցումից:  
Նախատեսված է ցածր  
ջերմաստիճանի համար,  
օգտագործվում է հատկապես  
ջեռուցման նպատակով: CH 7-sky  
technology Կոմպրեսսորի և  
տագդիրի տաքացուցիչները  
ապահովում են կայուն և  
արդյունավետ աշխատանք, դրսում

-15°C ջերմաստիճանի ժամանակ:

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Технотерм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22174-ЕЦД-Ц72Р-21/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH-S12FTXF	CH-S12FTXF	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Тип со сплит-системой Мощность - 12000 BTU Тип компрессора - инверторный Основные режимы: автоматический, охлаждение, сушка, нагрев, охлаждение С дистанционным управлением Напряжение - 220-240V Электропитание - 50Hz Хладагент (фреон) - R410A Мощность в режиме охлаждения: 3500W Мощность в режиме обогрева: 3660W Уровень внутреннего шума: максимум 40 dB(A) Уровень внешнего шума: максимум 55 dB(A) Вес внутреннего блока 8-10 кг Вес

				<p>внешнего блока: 25-28 кг иные условия: * Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Товар перевозится и выгружается Поставщиком за свой счет. **</p> <p>Гарантийный срок на товар составляет 365 календарных дней со дня, следующего за днем получения товара покупателем. Двусторонняя транспортировка и разгрузка товара для гарантийного обслуживания осуществляется Поставщиком за свой счет. ***</p> <p>Техническое описание использования любого товарного знака, фирменного наименования, страны происхождения или конкретного источника или производителя также содержит слова «или эквивалент».</p>
--	--	--	--	--