

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոթերմ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH- S24FTXAM	CH-S24FTXAM	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Սպլիտ համակարգով օդորակիչ 30000 BTU, սառեցման-տաքացման մակերեսը 100 մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում 7.03(2.00-9.00) վտ, տաքացման ռեժիմում` 7.03(2.00-9.50)վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 1.75(0.38-3.80) վտ, սառեցման ժամանակ` 1.85(0.45-3.70)վտ, Էներգախնայողության դասը A, խլադագենտ R410A,Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը 32/35/38/41/44/47/50 դբ, դրսինը` 56 դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը

220-240Վ/50Hz, ներսի բլոկի քաշը՝
16.5կգ, դրսի բլոկի քաշը՝ 65կգ,
ներսի և դրսի բլոկների
հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,
տաքացում, սառեցում,
ինքնամաքում, չորացման
ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման
ֆունկցիա, SLEEP: Այլ պայմաններ. *
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
Մատակարարը իր միջոցներով և իր
հաշվին: ** Ապրանքի համար
սահմանվում է երաշխիքային
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից
ապրանքն ընդունվելու օրվան
հաջորդող օրվանից 365
օրացուցային օր: Երաշխիքային
սպասարկում իրականացնելու
համար ապրանքի երկկողմանի
տեղափոխումն ու բեռնաթափումը
իրականացնում է Մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: ***
Տեխնիկական բնութագրում որևէ
առևտրային նշանի, ֆիրմային
անվանմանը, ծագման երկրին կամ
կոնկրետ աղբյուրին կամ
արտադրողին օգտագործումը

					պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Технотерм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH-S24FTXAM	CH-S24FTXAM	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Սպլիտ համակարգով օդորակիչ 30000 BTU, սառեցման-տաքացման մակերեսը 100 մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում 7.03(2.00-9.00) վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 7.03(2.00-9.50)վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 1.75(0.38-3.80) վտ, սառեցման ժամանակ՝ 1.85(0.45-3.70)վտ, Էներգախնայողության դասը A, իլադազենտ R410A, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը 32/35/38/41/44/47/50 դբ, դրսինը՝ 56 դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը

220-240Վ/50Hz, ներսի բլոկի քաշը՝
16.5կգ, դրսի բլոկի քաշը՝ 65կգ,
ներսի և դրսի բլոկների
հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,
տաքացում, սառեցում,
ինքնամաքում, չորացման
ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման
ֆունկցիա, SLEEP: Այլ պայմաններ. *
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
Մատակարարը իր միջոցներով և իր
հաշվին: ** Ապրանքի համար
սահմանվում է երաշխիքային
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից
ապրանքն ընդունվելու օրվան
հաջորդող օրվանից 365
օրացուցային օր: Երաշխիքային
սպասարկում իրականացնելու
համար ապրանքի երկկողմանի
տեղափոխումն ու բեռնաթափումը
իրականացնում է Մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: ***
Տեխնիկական բնութագրում որևէ
առևտրային նշանի, ֆիրմային
անվանմանը, ծագման երկրին կամ
կոնկրետ աղբյուրին կամ
արտադրողին օգտագործումը

					պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
--	--	--	--	--	---