

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FujiFilm Healthcare	Speedia, FujiFilm Healthcare	Speedia	FujiFilm Healthcare	Բազմաշերտանի պարուրային համակարգչային տոմոգրաֆ ընդհանուր և հատուկ կլինիկական հետազոտությունների համար Գենտրի, դետեկտոր Ապերտուրայի տրամագիծը՝ համապատասխանում է Լազերային տեղայնացման առկայություն Իզոկենտրոնի և կիզակետի հեռավորությունը՝ համապատասխանում է Երկու կողմերից գենտրիի ղեկավարման առկայություն Գենտրիի քաշը՝ համապատասխանում է Ստացվող շերտերի քանակը՝ համապատասխանում է

Դետեկտորի էլեմենտների  
ընդհանուր քանակը՝  
համապատասխանում է  
Դետեկտորի էլեմենտի չափը, մեկ  
իրական շերտի ստացման  
հաստությունը՝  
համապատասխանում է 360° լրիվ  
պտույտով սկանավորման մինիմալ  
ժամանակը՝ համապատասխանում  
է Հետազոտվող օբյեկտի չափսերից  
կախված սկանավորման դաշտի  
չափսերի ծրագրավորման  
հնարավորությունն Սկանավորման  
ընթացքում կտրվածքի մինիմալ  
կոլիմացիա՝ համապատասխանում  
է Սկանավորման մաքսիմալ դաշտը՝  
համապատասխանում է  
Գեներատոր և ռենտգեն խողովակ  
Բարձր հաճախության գեներատորի  
առկայությունն Գեներատորի ելքային  
հզորությունը՝  
համապատասխանում է Լարումը՝  
համապատասխանում է Մինիմալ  
հոսանքը՝ համապատասխանում է  
Մաքսիմալ հոսանքը՝  
համապատասխանում է  
Ճառագայթման չափաբաժնի  
իջեցման ծրագրի առկայությունն  
Ռենտգեն խողովակի

ջերմակրությունը՝  
համապատասխանում է Մեծ  
ֆոկուսային հետքի չափսերը՝  
համապատասխանում է Փոքր  
ֆոկուսային հետքի չափսերը՝  
համապատասխանում է  
Ադապտացված ֆիլտրացիա  
առկայությունը 2D և 3D  
ռեժիմներում Համակարգչային  
տոմոգրաֆիայի ծավալի դոզայի  
ինդեքսի առկայություն Դոզայի  
կարգավորման առկայություն Սեղան  
Հեռակառավարվող հիդրավլիկ  
սեղան, նաև ձեռքով կառավարվող  
Ուղղահայաց շարժման միջակայքը՝  
համապատասխանում է Մինիմալ  
բարձրությունը հատակից՝  
համապատասխանում է Մաքսիմալ  
բարձրությունը հատակից՝  
համապատասխանում է Անհրաժեշտ  
արսեսուևարների հավաքածու,  
գլխատակի հարմարանք, բարձեր,  
ներքնակ Ձեռքի համար  
երկկողմանի հենարան Սեղանի  
ծածկի լայնքը՝  
համապատասխանում է Սեղանի  
մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը՝  
համապատասխանում է  
Պարուրածև սկանավորում

Սկանավորման մաքսիմալ  
երկարությունը՝  
համապատասխանում է Գենտրիի  
թեքվածության դեպքում  
պարուրածև սկանավորման  
հնարավորություն Օպերատորական  
վահանակ Մոնիտորը գունավոր  
հեղուկ-բյուրեղային՝  
համապատասխանում է Մոնիտորի  
Էկրանի թույլատվությունը՝  
համապատասխանում է Օպերատիվ  
հիշողությունը՝  
համապատասխանում է Կոշտ  
սկավառակը՝ համապատասխանում  
է DVD սկավառակակրի  
առկայություն Պատկերի  
պարամետրեր Տարածական  
լուծումը՝ համապատասխանում է  
Տվյալների հավաքագրման  
մատրիցան՝ համապատասխանում  
է Պատկերի մատրիցան՝  
համապատասխանում է  
Կոնտրաստի կարգավորման  
հնարավորություն Ցածր  
կոնտրաստային թողունակությունը  
0,3%-ի դեպքում՝  
համապատասխանում է  
Աքսեսուարներ Կապարապատ  
ապակու առկայություն՝

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << УЧ-ЕО/ДУ/12F-2022/6 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

համապատասխանում է Անխափան սնուցման սարքի առկայություն Հզորությունը՝ համապատասխանում է Ավտոնոմիայի ժամանակը՝ համապատասխանում է Տեսակը՝ առցանց, համալրված գործարանային գելային տեսակի մարտկոցներով ԱՍՍ-ը

ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8

Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Լրակազմ և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ համապատասխանում է Թվային տպիչի ժապավենի չափերը՝ համապատասխանում է Երկու ակտիվ պահոցներով տարբեր չափի ժապավեններ տպելու հնարավորություն

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

Արդյունավետություն. 14 x 17 դյույմ  
չափի համար`  
համապատասխանում է  
Թողունակությունը`  
համապատասխանում է  
Կոնտրաստ` համապատասխանում  
է Տարողունակությունը`  
համապատասխանում է Սնուցման  
աղբյուր` 220V / 50Hz Ապրանքը նոր  
է, չօգտագործված Որակի  
վկայականներ  
համապատասխանում է  
համապատասխանում է Երկծավալ  
ավտոմատացված ներարկիչ  
Հեռակառավարման վահանակ  
առկայություն Կոնտրաստային  
սյուրի համար նախատեսված  
ներարկչի ծավալը`  
համապատասխանում է  
Ֆիզիոլոգիական լուծույթի համար  
նախատեսված ներարկչի ծավալը`  
համապատասխանում է Հոսքի  
արագության միջակայքը`  
համապատասխանում է Ճնշման  
ծրագրավորվող սահմանը`  
համապատասխանում է Ապրանքը  
նոր է, չօգտագործված Որակի  
վկայականներ  
համապատասխանում է

համապատասխանում է Այլ ծառայություններ Երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար 24 ամիս Մոնտաժային կայանների, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Տեղադրման, թողարկման աշխատանքների կատարում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Ապրանքը նոր է, չօգտագործված 4-օրյա աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընդացքում ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից սարքավորման պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների կատարում և ընդհանուր գործունեության ստուգում Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգում 8

				<p>աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ռենտգենյան խողովակի կամ դետեկտորի խափանման դեպքում վերանորոգում 26 աշխատանքային օրվա ընթացքում Ապրանքը արտադրված է մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Որակի վկայականներ (առկայություն) համապատասխանում է համապատասխանում է համապատասխանում է համապատասխանում է</p>
--	--	--	--	---