

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄոսԷսթո ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|---------|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | Lukoil, Rusoil, Unix, Wezzer | 7 հիդրավլիկ համակարգերում — այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր | Марка Р | ООО"ЛЛК Интернешнл, ООО"Rusoil", ООО"Химсеть" | Հիդրավլիկի յուղ /մարկա Р Նախատեսված հատուկ ավտոտրանսպորտային միջոցների (աղբատար) համար, որոնք աշխատում են բացառապես դիզելային վառելիքով և տուրբոկոմպրեսորային համակարգով աշխատող շարժիչների համար, օգտագործվում է ղեկի հիդրոուժեղարար և հիդրավլիկ համակարգերում: կինեմատիկական մածուցիկությունը /50°C-ի դեպքում / մմ2/վրկ ոչ ավել 5.0, բռնկման կետը բաց խառնարանում °C` ոչ պակաս 165, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | սառեցման ջերմաստիճանը, °C -45, խտությունը /20°C-ի դեպքում/ կգ/մ ³ 883, ջրի զանգվածային բաժինը բացակայում է: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УниТурп УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПФ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | | | | | |