

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄոսԷսթո ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի              |  |         |  |   |
|--------------------|---------------------------------|--|---------|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը           | ապրանքային<br>նշանը  | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                                 | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 7                  | Lukoil, Rusoil, Unix,<br>Wezzer | 7 հիդրավլիկ<br>համակարգերում —<br>այլ նպատակներով<br>օգտագործվող<br>յուղեր | Марка P | ООО"ЛЛК<br>Интернешнл,<br>ООО"Rusoil",<br>ООО"Химсеть" | Հիդրավլիկի յուղ /մարկա P<br>Նախատեսված հատուկ<br>ավտոտրանսպորտային միջոցների<br>(աղբատար) համար, որոնք<br>աշխատում են բացառապես<br>դիզելային վառելիքով և<br>տուրբոկոմպրեսորային<br>համակարգով աշխատող<br>շարժիչների համար, օգտագործվում<br>է ղեկի հիդրոուժեղարար և<br>հիդրավլիկ համակարգերում:<br>կինեմատիկական մածուցիկությունը<br>/50°C-ի դեպքում / մմ2/վրկ ոչ ավել<br>5.0, բռնկման կետը բաց<br>խառնարանում °C` ոչ պակաս 165, |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | սառեցման ջերմաստիճանը, °C -45,<br>խտությունը /20°C-ի դեպքում/ կգ/մ <sup>3</sup><br>883, ջրի զանգվածային բաժինը<br>բացակայում է: |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УниТурп УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦХЦПФ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7          |                        |               |       |                            |                            |