

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հոլյս-Մոտոր ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Սիբոիլ	Սիբոիլ	Սիբոիլ	Օբնինսկորգսինտե գ	Յուղ հիդրավլիկ/մարկա A/ օգտագործվում է դեկի հիդրոուժեղարար և հիդրավլիկ համակարգերում կինեմատիկ մածուցիկությունը/100օC/ մմ2/վրկ ոչ ավել 6.5 բռնկման ջերմաստիճանը օC ոչ պակաս 133 սառեցման ջերմաստիճանը, °C: ոչ ավել-40 մեխանիկական մնացորդների զանգվածային բաժինը, %: որ ավել 0.01 մոխրայնությունը, %: ոչ պակաս 0.6 ջրի զանգվածային բաժինը բացակայում է:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УЙС-МОТОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦУУ-БЦΔУ᠒᠒᠙-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					