

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գայանե Հակոբյան Գևորգի Ա/Ձ -ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/2022-4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Գայանե Հակոբյան Գևորգի Ա/Ձ	գլխարկներ	գլխարկներ	Գայանե Հակոբյան Գևորգի Ա/Ձ	Ականջակալներով գլխարկ: Գլխարկը բաղկացած է կոշտ հովարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն՝ 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող

Ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ լվացում 4-5 աստիճան քրտինք 4-5 աստիճան արև 5 աստիճան չոր շփում 4-5 աստիճան թաց շփում 3-4 աստիճան Աջ ականջակալին կարվում է՝ 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1-ինը 2սմ, 2-րդը՝ 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է՝ 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է մոխրագույն արհեստական մորթուց, 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ, մորթախավի բարձրությամբ՝ 8-10մմ: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է

Եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա՝ զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսածև մզդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիագ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է 100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Գլխարկաբուրքի բարձրությունը, սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 54 չափսի գլխարկից պետք է լինի 8,2 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Կեպիների հովհարը արտադրվում է կլորավուն և մեջտեղի մասում 5,5 սմ լայնությամբ: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է

				<p>պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին՝ ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, մատակարար կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Гаяне Акопян Геворговна ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 110-ECUC12P-1/2022-4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Гаяне Акопян Геворговна ЧП	шляпы	шляпы	Гаяне Акопян Геворговна ЧП	Шапка с наушниками Шляпа состоит из сплошного балдахина, середины, боков, пола и горловины с наушниками. Облицовка: хлопок 35 %, полиэфирный композит 65 % из ткани типа digital forest ribstop с поверхностной плотностью 210 г / м2, / 21 × 21 /, / 108 × 58 /, линейная плотность 2,5 см 2, ширина 150 см, реактивное окрашивание и реактивное цифровая печать воды путем абсорбции. Устойчивость краски по следующим показателям: стирка 4-5 градусов пот 4-5 градусов 5

градусов сухой втирать 4-5  
градусов влажный втирать 3-4  
градуса К правому наушнику  
пришивается шнурок длиной 6 см,  
на который крепятся 2 входящие  
кусочки металлической кнопки от  
края наушника внутрь на  
расстоянии 1 см, второй на  
расстоянии 3-4 см, и на левом  
наушнике на расстоянии 2 см от  
края Прикреплено на расстоянии: 1  
металлическая застежка на  
пуговицу. В центре шляпы с  
внутренней стороны проштампован  
диагональный штамп, отражающий  
размер шляпы, год шлцшлпцлр  
название компании-производителя.  
Зимняя накидка с наушниками  
изготовлена из серого  
искусственного меха, с  
поверхностной плотностью 890  
грамм на 1 м<sup>2</sup>, высота мехового  
слоя 8-10 мм. Изготовлена из серой  
или защитной хлопчатобумажной  
ткани (биаз), внутренняя грелка  
изготовлен из 100 грамм  
синтепона. Внутри вентилятора  
вставляется пластиковая  
прокладка толщиной 2-3 мм.

Декоративная прорабатывается на глубину 1 см от края внутрь.

Высота шляпы, начиная со шляпы 54 размера, должна составлять 8,8 см, последовательно увеличиваясь на 2 мм для каждого размера.

Высота выреза горловины, начиная со шляпы 54 размера, должна составлять 8,2 см, затем к каждому размеру прибавляется по 2 мм.

Края наушников крепятся к колпачку. Колпак веера выполнен круглым, шириной в середине 5,5 см. Поставщик должен предоставить образец в ответственный отдел до поставки, чтобы он соответствовал утвержденному проекту.

Допустимые отклонения всех параметров - 2%. Упаковка в заводские ящики, три ряда в одном ящике, по 18 в каждом ряду отдельно, всего 54 шт. Заглушки в ящиках не должны деформироваться. На ящиках должно быть указано наименование товара, наименование поставщика, количество, наименование

					поставщика, год выпуска.
--	--	--	--	--	--------------------------