

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/55 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | - | - | - | - | <p>ՍՆՄԱՆ ՍԱՐՔ: Օն-լայն բարձր խտության անխափան էլեկտրամատակարարման համակարգ `էներգիայի կրկնակի փոխակերպմամբ և մասշտաբով` մարտկոցի տևողության առումով: Մատակարարման լարման տիրույթ `ցանցի շահագործման համար -160-275V, Մուտքային հաճախականությունը 40-70 Հց է (ավտոմատ հայտնաբերում): Ելքային լարումներ ` 220, 240 Վ, Արդյունքների հաճախականությունը (ցանցի հետ համաժամացված) - 50 / 60Hz +/- 3 Հց, Տեղաբանություն -</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>կրկնակի դարձի, Լարման ալիքի ձևի տեսակը. - Sinusoidal ազդանշան, Սահմանված առավելագույն հզորությունը (Վտ) - 10.0 ԿՎտ / 10.0 կՎԱ: Բարձրության աշխատանքային տիրույթը 0-3500 մետր Է: Ակնկալվող մարտկոցի կյանքը (տարիներ) - 3-5, դարակաշար 5Ս: Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից: Բարձր լարման իմպուլսային պաշտպանություն: Աղմուկի ֆիլտրում: Պաշտպանություն կարճ միացումից: Գեներատորի հետ աշխատելը: On-Line Smart UPS, 6x IEC-320 C13 վարդակից, 4x IEC-320 C19 վարդակից, Ավտոմատ անջատում Երաշխիք 3 տարի</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՎԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | - | - | - | - | <p>ՍԼՄԱՆ ՍԱՐՔ: Օն-լայն բարձր խտության անխափան էլեկտրամատակարարման համակարգ `Էներգիայի կրկնակի փոխակերպմամբ և մասշտաբով` մարտկոցի տեղողության առումով: Մատակարարման լարման տիրույթ `ցանցի շահագործման համար -160-275V, Մուտքային հաճախականությունը 40-70 Հց է (ավտոմատ հայտնաբերում): Ելքային լարումներ ` 220, 240 Վ, Արդյունքների հաճախականությունը (ցանցի հետ համաժամացված) - 50 / 60Hz +/- 3 Հց, Տեղաբանություն -</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>կրկնակի դարձի, Լարման ալիքի ձևի տեսակը. - Sinusoidal ազդանշան, Սահմանված առավելագույն հզորությունը (Վտ) - 10.0 ԿՎտ / 10.0 կՎԱ: Բարձրության աշխատանքային տիրույթը 0-3500 մետր Է: Ակնկալվող մարտկոցի կյանքը (տարիներ) - 3-5, դարակաշար 5Ս: Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից: Բարձր լարման իմպուլսային պաշտպանություն: Աղմուկի ֆիլտրում: Պաշտպանություն կարճ միացումից: Գեներատորի հետ աշխատելը: On-Line Smart UPS, 6x IEC-320 C13 վարդակից, 4x IEC-320 C19 վարդակից, Ավտոմատ անջատում Երաշխիք 3 տարի</p> |
|--|--|--|--|---|