

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրովիզ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/8-ԵԽ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 92                 | Գոռ և Արեգ ՍՊԸ<br>ԱԶ Հարությունյան<br>Ստեյլա ԱԶ Ղրոյան<br>Ասյա ԱԶ Աննա<br>Երիցյան Մելանտե<br>ՍՊԸ Ալեքս ՍՊԸ<br>Գլորիա ՍՊԸ<br>Լենտեքս ՍՊԸ | Գոռ և Արեգ ՍՊԸ<br>ԱԶ Հարությունյան<br>Ստեյլա ԱԶ Ղրոյան<br>Ասյա ԱԶ Աննա<br>Երիցյան Մելանտե<br>ՍՊԸ Ալեքս ՍՊԸ<br>Գլորիա ՍՊԸ<br>Լենտեքս ՍՊԸ | Գոռ և Արեգ ՍՊԸ<br>ԱԶ Հարությունյան<br>Ստեյլա ԱԶ Ղրոյան<br>Ասյա ԱԶ Աննա<br>Երիցյան Մելանտե<br>ՍՊԸ Ալեքս ՍՊԸ<br>Գլորիա ՍՊԸ<br>Լենտեքս ՍՊԸ | Գոռ և Արեգ ՍՊԸ<br>ԱԶ Հարությունյան<br>Ստեյլա ԱԶ Ղրոյան<br>Ասյա ԱԶ Աննա<br>Երիցյան Մելանտե<br>ՍՊԸ Ալեքս ՍՊԸ<br>Գլորիա ՍՊԸ<br>Լենտեքս ՍՊԸ | Բարձր որակի կաշի փոխարինողից,<br>բաղկացած է վերնամասից,<br>միջատակից, արտաքին ներբանից<br>Նախատեսված կանանց համար<br>/ներբանից և կրունկից/: Կրկանասը<br>կոճերից ցածր, որը պետք է ծածկի<br>ոտնաթաթի հետևի ամբողջ<br>մակերևույթը: Զբամասը կոշտ:<br>Տակացուն ՊՎԽ հումքից: Սև կամ<br>մուգ շականակագույն:<br>/36-42/չափսերի: Արկղերը<br>պիտակավորված, պիտակի վրա<br>պետք է նշված լինի տեսականու<br>անվանումը, քանակը, չափսերը,<br>արտադրող կազմակերպության |

անվանումը:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Провиз в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЗЛ-ПНЦЧ-ЕЦДЦПЗР-22/8-ЕП ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 92         |                        |               |       |                            |                            |