

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	մարտական հանդերձանք	մարտական հանդերձանք	<<Անգա Տրանս>> ՍՊԸ	<p>Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման գործվածքից /սահմանապահ գորքերի/: Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման թելի C 9961 արտիկուլի «Ռիպստոպ» տեսակի կամ համարժեք գործվածքից, 1մ2 մակերասյին խտությունը` 195գր, բաղադրությունը` 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, ամրապնդված ջրայուղաանդրադարձնող ծածկույթով, փափկեցված: Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով 5 օղակ կոճակներով: Բաճկոնն ունի 5սմ լայնությամբ ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով օձիք: Օձիքը կանգնած վիճակում դրսից կոճկվում է կաչուն ժապավենով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի</p>

առաջամասը և փեշամասերը ուղիղ ձևացքով, տաբատի մեջ դնով: Բաճկոնի առաջամասի կրծքամասում /կոկետկայի տակ/ մշակված են վրադիր երկու գրպաններ կափույրներով, որոնք տեղակայված են կրծքամասում, 75 աստիճան դեպի ներս թեքությամբ՝ կենտրոնական ուղղահայաց կարից 1.5սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի գրպանի լայնությունը 14սմ, երկարությունը 17սմ: Ձախ գրպանի կափույրի մեջտեղում, ներսամասից նախատեսված է գրիչների համար գրպանիկ, 4.5սմ լայնությամբ կտրվածքով: Առաջամասի գրպանները կոճկվում են կպչուն ժապավենով: Առաջամասի աջ գրպանի վերևը ամրացվում է «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» կրծքանշան, իսկ ձախ գրպանի վերևը ամրացվում է 12.8x2.8սմ ձևաչափի կպչուն ժապավեն «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» գրառմամբ: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է կոկետկայից և հետևամասից, որի երկու կողմերում մշակվում է 3սմ չափով կողային ծալքեր: Գոտկատեղում ներսից 3 սմ լայնքով մշակվում է կտոր գաղտնի գոտու համար, որի միջով անցկացվում է կարգավորվող էլաստիկ ժապավեն ռեզին, որը կոճկվում է 2 հատ պլաստմասե կոճակով: Թևքերին տեղադրվում են կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ լայնությունը 13սմ, երկարությունը 16սմ, կափույրը 6սմ, որոնք կոճկվում են կպչուն ժապավենով, գաղտնի կոճկվածքով: Գրպանների թեքությունը դեպի ներս, ուսակարերի նկատմամբ՝ 12 աստիճան: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0.5սմ լայնությամբ կարով: Թևքերը ներկարված են

ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են, լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև /անկյունները շեղ կտրվածքով/ արմակակալներ: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Աջ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում կարվում է «ՀՀ ԱՄԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» թևքանշանը: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են անկյունաձև պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Աստառը բամբակյա /բիազ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է վրադիր ծոցագրպան, որը կոճկվում է կաչուն ժապավենով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքով է, ազատթող փողքերով կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասում, կողքից թեք ներկարված գրպաններ, 17սմ բացվածքով, 2 հատ կափույրով վրադիր եռածալ ծավալուն գրպաններով և ծնկակալներով: Կափույրների առաջամասը ֆիքսված է ամրակարով, որոնք կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Գրպանի լայնությունը 20սմ, երկարությունը 25սմ, եռածալ, ծալքերի լայնությունը 5սմ: Տաբատի հետևամասում մշակվում են 2 հատ կափույրով գրպաններ կտրվածքով և նստատեղի հատվածում մշակվում են լրացուցիչ զարդակարերով օվալաձև երկտակ գործվածք: Գուլֆիկը գաղտնի կոճկվածքով, կոճկվում է 4 օղակ կոճակով, որից մեկը՝ գոտու վրա: Առաջամասում կողքից, թեք ներկարված

գրպաններ: Գոտին 5սմ լայնությամբ, որի վրա մշակված է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող ներկարված 2 ախլակներով: Ախլակները կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Տաբատի առաջամասում մշակվում են քառանկյուն ծնկակալներ: Տաբատի փոխքերի ծալքի մեջ մշակվում է պարան /տիսմա/, որոնց ծայրերը դուրս են գալիս ծավածքի վրայի անցքերից: Տաբատի փողքերը ծաված միակար կարված: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ գույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են շղթայական փակ գույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18մմ տրամագծի, պատրաստված ջերմակայուն (չհալվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկողմանի կարվող, գույնը՝ պաշտպանական: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը /միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /բիագ/ կտորից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Ճակատային մասին տեղադրված է 4 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից կարված գոտի, միջադիրով: Հատակին տպագրական ներկով դրոշմվում է կեպիի չափսը: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

	<p>000 Анга-Транс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-SUSU-ԲԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ</p>			<p>«ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ»: Տառի բարձրությունը՝ 10սմ, լայնությունը՝ 6սմ, իսկ պատի հաստությունը 2մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Ժապավեն «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» պատրաստվում է թվային էլեկտրոնային աուկցիոնում կոդով ՀՀ ԱՍԾ-SUSU-ԲԱՃԱՊՁԲ-22/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ նախատեսված գույնով, ներսի կողմից պատկերով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն ստանդարտի կողմից ստանդարտված սանդղանի: Տառի բարձրությունը՝ 15սմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ կտանի /пограничных войск/: Костюм полевой с кепок, офицерский, из хлопковой, камуфляжной ткани 2.8սմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտիկի արտիկուլյա С 9961 типа «Рипстоп» или аналогичной տեղադրվում է հերթանշանով ժապավեն /իսպուրկա/: տեղադրվում է հերթանշանով ժապավեն /իսպուրկա/: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Թևքանշանի «ՀՀ ԱՍԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» 35% Хлопок, 65% полиэстер. Укреплен водоотталкивающим покрытием, мягченным. Костюм состоит из куртки, брюк и кепки. Куртка однобортная, застегивается центральной застежкой с 5 петлями и ушными петлями, որի վրա կանաչ գույնի թելով, пуговицами. Куртка имеет отложной стойкий воротник шириной 5 см. В стоячем состоянии воротник с внешней стороны застегивается клейкой лентой, на соединительном шве которого выполнена петля для подвешивания. Передняя часть и подол куртки прямого кроя, заправляются в брюки. Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	<p>ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն ստանդարտի կողմից ստանդարտված սանդղանի: Տառի բարձրությունը՝ 15սմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ կտանի /пограничных войск/: Костюм полевой с кепок, офицерский, из хлопковой, камуфляжной ткани 2.8սմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտիկի արտիկուլյա С 9961 типа «Рипстоп» или аналогичной տեղադրվում է հերթանշանով ժապավեն /իսպուրկա/: տեղադրվում է հերթանշանով ժապավեն /իսպուրկա/: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Թևքանշանի «ՀՀ ԱՍԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» 35% Хлопок, 65% полиэстер. Укреплен водоотталкивающим покрытием, мягченным. Костюм состоит из куртки, брюк и кепки. Куртка однобортная, застегивается центральной застежкой с 5 петлями и ушными петлями, որի վրա կանաչ գույնի թելով, пуговицами. Куртка имеет отложной стойкий воротник шириной 5 см. В стоячем состоянии воротник с внешней стороны застегивается клейкой лентой, на соединительном шве которого выполнена петля для подвешивания. Передняя часть и подол куртки прямого кроя, заправляются в брюки. Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է</p>
<p>43</p>	<p>военная форма</p>	<p>военная форма</p>	<p><<Анга Транс>> 000</p>	<p>ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն ստանդարտի կողմից ստանդարտված սանդղանի: Տառի բարձրությունը՝ 15սմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ կտանի /пограничных войск/: Костюм полевой с кепок, офицерский, из хлопковой, камуфляжной ткани 2.8սմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտիկի արտիկուլյա С 9961 типа «Рипстоп» или аналогичной տեղադրվում է հերթանշանով ժապավեն /իսպուրկա/: տեղադրվում է հերթանշանով ժապավեն /իսպուրկա/: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Թևքանշանի «ՀՀ ԱՍԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» 35% Хлопок, 65% полиэстер. Укреплен водоотталкивающим покрытием, мягченным. Костюм состоит из куртки, брюк и кепки. Куртка однобортная, застегивается центральной застежкой с 5 петлями и ушными петлями, որի վրա կանաչ գույնի թելով, пуговицами. Куртка имеет отложной стойкий воротник шириной 5 см. В стоячем состоянии воротник с внешней стороны застегивается клейкой лентой, на соединительном шве которого выполнена петля для подвешивания. Передняя часть и подол куртки прямого кроя, заправляются в брюки. Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է</p>

				<p>հնժերբերման արևմտյան շրջանում հարգելի էր արված իրականացումը և լավագույն դեպքերում նախապես լավագույն արված լինելու համար նախատեսված էր արհեստագործական արտադրանքի արտադրությունը։ Այսպիսով, արհեստագործական արտադրանքի արտադրությունը համարվում էր արհեստագործական արտադրանքի արտադրությունը։ Այսպիսով, արհեստագործական արտադրանքի արտադրությունը համարվում էր արհեստագործական արտադրանքի արտադրությունը։</p>
				<p>Наклон карманов во внутрь, в направлении плечевых швов - 12 градусов. Клапаны накладных карманов прошиты швом шириной 0,5 см. Рукава вшиты полностью закрытыми парными швами. В локтевой части прямоугольные подлокотники выполнены с дополнительными двойными швами /углы наклонным</p>

вырезом/. Швы присоединения боков, рукавов и плечей сшиты закрытыми парными швами. В центре накладного кармана правого рукава пришивается шеврон «ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СИБ РА». Внизу рукавов выполнена кайма, которые на подлокотнике застегиваются одной петлей и двумя пуговицами. На плечах установлены погоны из той же ткани на крючках, крючки застегиваются одной петлей с пуговицей. Подкладка из хлопковой ткани /бязь/, на участке рукава и грудной клетки. На левой грудной части подкладки выполнен накладной карман, который застегивается клейкой лентой-контакт.

Брюки прямого покроя со свободными штанинами, состоят из передней, задней части и пояса. Спереди сборку вшиты карманы, с разрезами 17 см, с 2 накладными трехмернымии объемными карманами с клапанами и наколенниками. Передняя часть клапанов фиксируется швом, который застегивается клейкой лентой-контактом. Ширина кармана 20см, длина 5см, трехмерный, ширина складок 5 см. Сзади брюк выполнены карманы врезные с 2 клапанами и на участке сидения выполнена овальная двухслойная ткань с дополнительными швами. Гульфик с потайной застежкой, застегивается 4 пуговицами, одна из которых на поясе. На передней стороне вшитые наклонные карманы. Пояс состоит из 6 шлевок и 2 крючка, вшитых для регулировки размера ремня. Крючки крепятся с помощью 1 петли и 2 пуговиц. Впереди брюк выполнены квадратные подколенники. В

складках выполнена веревка /тесьма/, края которой выходят из отверстий складки. Штанины брюк сложены и прошиты одним швом. Внутренний, наружный и задний швы сшиты закрытыми парными швами. Все швы пиджака и брючных швов сшиты двойными швами с замкнутой цепью. Пуговицы формы диаметром 18 мм, изготовлены из термостойкого (не плавящегося) материала, с четырьмя отверстиями, края под углом, двухсторонне отшлифованные, двухстороннее пришитые, цвет - защитный. Кепка с подкладкой, состоящей из грубого козырька, средней, боковой стороны и основания. Бока (средняя часть и основание) выполнены из клеевой ткани подкладкой желтовато-зеленого цвета, из хлопковой /бязь/ ткани. Сзади есть пластиковый регулятор защитного цвета, предназначенный для изменения размера кепки. Козырек присоединяется к шапке каймой ткани. В козырьке установлена пластмассовая подкладка. На передней части крепится на ремень, сшитый из двойной ткани шириной 4 см с прокладкой. На основании печатной краской штампуются размер кепки. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Нагрудный значок «ПОГРАНИЧНЫЕ СИЛЫ» выполнен в виде цифрового изображения, на камуфляжной ткани, с водонепроницаемым слоем внутри, прямоугольником, на котором слева направо нитью зеленого цвета, заглавными буквами должно быть написано «ПОГРАНИЧНЫЕ СИЛЫ». Высота буквы 10 мм, ширина 6 см, толщина стенки 2 мм. Размер

готового значка 12,8 см х 2,8 см. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Нагрудный значок «ГРУППА КРОВИ» на камуфляжной ткани, с водонепроницаемым слоем внутри, прямоугольником, на котором слева направо нитью зеленого цвета, заглавными буквами должны быть написаны метки «ГРУППЫ КРОВИ», в соответствии со шкалой, данным заказчиком. Высота буквы 15 мм, ширина 13 см, толщина стенки 2,8 мм. Размер готового значка 12,8 см х 2,8 см. Липкая лента находится под внутренним слоев значка. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Шеврон "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СНБ РА" в виде цифрового изображения, на камуфляжной ткани, с водонепроницаемым слоем внутри, прямоугольником, на котором слева направо нитью зеленого цвета, заглавными буквами должно быть написано "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СНБ РА" и герб СНБ РА. Готовые размеры шеврона 8,3 см х 8,3 см.

Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Изготавливаются от 44/2 до 64/6 размера. С внутренней стороны куртки и брюк должен быть наклеен ярлык по уходу за одеждой, на котором должно быть отмечено имя организации производителя, размер, рост, состав ткани и информация по уходу (температура воды 300С, температура глажения и химчистки). На левом паделе куртки, на 3 см выше нижнего края, внутри должен быть напечатан штамп печатной краской. Указан размер ассортимента, название производителя, дата

			<p>изготовления должны быть указаны на штампе. Над второй пуговицей на куртке должен висеть ярлык, на котором должно быть наименование ассортимента, размер, наименование производителя, дата изготовления. Упаковка: пачки, в каждой пачке 10 комплектов, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых мешках, в 1 мешке 1 комплект. Размеры пачек должны соответствовать размерам формы, чтобы форма не помялась. Пачки маркированы, на ярлыках должны быть указаны наименование, количество, размер, наименование производителя, месяц изготовления и дата изготовления. Допустимое отклонение всех параметров 2%.</p>
--	--	--	--