

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ԵՆ ԷՅ ՊՈՈ ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Fellowes	FS-46306	FS-46306	Fellowes	<p>Թուղթ մանրացնող սարք Fellowes Powershred Safety Lock - FS-46306</p> <p>Մանրացնելու ձևը -խաչաձև.</p> <p>Կտրման չափը առավելագույնը 2x15 մմ. Անվտանգությունը -P-5.</p> <p>Չամբյուղի տարողությունը - առնվազն 19 լ. Միաժամանակ թերթերի տեղադրում - առնվազն 10 թարտեր, ամրակներ, կարիչի ասեղներ աղալու հնարավորություն:</p> <p>Չամբյուղի լցման ինդիկատոր.</p> <p>Աշխատանքի առավելագույն ժամանակը -7 րոպե. Չափերը - 500 x 345 x 250 մմ. Ճնշման տակ ձայնի աստիճանը` առավելագույնը 65 Դբ</p>

				<p>Սարքի գերտաքացման դեպքում ավտոմատացված անջատում: մեկ տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, երթ. թուղթ աղացող սարքը պետք է ունենա կրեդիտային քչօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ ЭН ЕЙ ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Fellowes	FS-46306	FS-46306	Fellowes	Թուղթ մանրացնող սարք Fellowes Powershred Safety Lock - FS-46306 Մանրացնելու ձևը -խաչաձև. Կտրման չափը առավելագույնը 2x15 մմ. Անվտանգությունը -P-5. Չամբյուղի տարողությունը - առնվազն 19 լ. Միաժամանակ թերթերի տեղադրում - առնվազն 10 թարտեր, ամրակներ, կարիչի ասեղներ աղալու հնարավորություն: Չամբյուղի լցման ինդիկատոր. Աշխատանքի առավելագույն ժամանակը -7 րոպե. Չափերը - 500 x 345 x 250 մմ. Ճնշման տակ ձայնի աստիճանը՝ առավելագույնը 65 Դբ

					<p>Սարքի գերտաքացման դեպքում ավտոմատացված անջատում: մեկ տարի երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, երթ. թուղթ աղացող սարքը պետք է ունենա կրեդիտային քչօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--	--