

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	ПЭ-5300ВИ спектрофотометр	200.04.0011	ПЭ-5300ВИ спектрофотометр	Экросхим, РФ	"Սպեկտրոֆոտոմետր PE-5300 VI Բնութագրերը՝ Ֆոտոմետրիա - Միաճառագայթ Մոնոքրոմատորի տիպը - Լիթրոու Ֆոկուսային հեռավորություն - Ոչ պակաս քան 160մմ Grating Օպտիկական ցանց՝ ոչ պակաս քան 1200 lines/mm, 1200 գիծ/մմ Դետեկտոր - Սիլիկոնային ֆոտոէլեմենտ Ալիքի երկարության կարգաբերում կամ ավոմատացված Ձեռքով պտտելու բռնակ Ալիքի երկարության միջակայք՝ ոչ պակաս քան 325 - 1000 նմ Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան ± 2նմ Ալիքի երկարության

					<p>կրկնելիություն՝ ոչ պակաս քան <math>\leq 1</math>նմ Սպեկտրի բացթողնման շերտ՝ ոչ պակաս քան 4նմ Ցրված լույս՝ ոչ ավել քան <math>\leq 0,1\%</math> T (360նմ- <math>\text{NaNO}_2</math>) Ֆոտոմետրիկ միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0.0-100.0%T, 0-1.999A Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան <math>\pm 0.5\%</math>T Ֆոտոմետրիկ կրկնելիություն ոչ ավել քան <math>\leq 0.2\%</math>T Աղմուկ ոչ ավել քան 100%(T) noise <math>\leq 0.3\%</math>(T), 0%(T) noise <math>\leq 0.2\%</math>(T) 100%(T) աղմուկ <math>\leq 0,3\%</math>(T), 0%(T) աղմուկ <math>\leq 0,2\%</math> (T) Դրեյֆ՝ ոչ ավել քան <math>\pm 0.5\%</math>T/3 min, <math>\pm 0,5\%</math>T/3 ընդհանուր Կորի բնական չափսը ոչ պակաս քան 10մմ հետերֆեյս USB Փոփոխական հոսանքը 110-240 Վ, 50/60Հg, 80 Վտ"</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-ЕЦДЦПЗР-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27					