

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ավագա Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ԿԵՆՑԱԴ-2022/ԿՇԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Ին Հոմ	Ին Հոմ	Ին Հոմ	Ին Հոմ ՍՊԸ	<p>Էներգախնայող լուսացիր առաստաղի թափանցիկ բյուրեղյա օրգանական ապակիով: Չափերը՝ 59.5x59.5x20մմ, հզորությունը լումինոսցենտային լամպի 36վտ լուսավորության: Պաշտպանված է Էլեկտրականության լարման տատանումներից/պարտադիր չափանիշ/, գունային ջերմաստիճանը 4500 կելվին սպառվող հզորությունը 165-205Վ, լուսային հոսքը 2800 լումեն, աշխատանքային ջերմաստիճանը -20-+40C, աշխատանքային ժամկետը 35000 ժամ, մաքուր քաշը</p>

				<p>1000գ: Երաշխիքը 2 տարի: Երաշխիքային սպասարկումը 24ժամվա ընթացքում մատակարարի կողմից: Մատակարարված ապրանքի որակական հատկանիշների անհամապատասխանելիության դեպքում, մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հավաստող սերտիֆիկատ կամ հավաստող փորձաքննության տվյալներ հավատարմագրված կազմակերպությունից: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Авага Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ՎԵՆՑԱԴ-2022/ՎՇԲ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Ин Хом	Ин Хом	Ин Хом	ООО Ин Хом	Энергосберегающий светильник для потолка с прозрачным кристально чистым органическим стеклом. С деталями крепления к потолку /по углам для 1 светильника 4 шт., по 4 дюбеля и шурупа/. Размеры: 59,5x59,5x20 мм, 36 Вт. Защита от перепадов напряжения (стандарт производства), цветовая температура 4500 К, потребляемая мощность 165-205В, световой поток 2800 лм, рабочая температура -20- + 40С, срок службы не менее 35000 часов, гарантия 2 лет. Гарантийное

				<p>обслуживание в течение 24 часов поставщиком. В случае несоответствия качественных характеристик поставляемой продукции поставщик обязан предоставить сертификат или удостоверяющие данные экспертизы от аккредитованной организации. Выгрузка товара, транспортировка по указанному заказчиком адресу, разгрузка на указанном складе осуществляется поставщиком собственными средствами.</p>
--	--	--	--	---