

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱՎԵՆԴԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ԿԵՆՑԱԴ-2022/ԿՇԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Բեսթ Լայթինգ	Բեսթ Լայթինգ	Բեսթ Լայթինգ	Բեսթ Լայթինգ ՍՊԸ	Էներգախնայող լուսադիոդային լամպ 14վտ/լեդ/ շիկացման լամպի 150վտ-ին համարժեք լուսատվություն, Էկո խմբի, աչքերին չվնասող, սնդիկ չպարունակող: Տանձաձև, կոթառը E27, լարումը 220վ., պաշտպանված է Էլեկտրականության լարման տատանումներից, հաճախականությունը 50հերց: Լուսային հոսքը 1000լյումեն: Գունային ջերմաստիճանը 2700կելվին, ցրման անկյունը 270 աստիճան, աշխատանքային ժամկետը 35000 ժամ:

Աշխատանքային ջերմաստիճանը -25-+50C, 60 աստիճան ջերմության դեպքում ավտոմատ անջատվում է: Միացումների քանակը 50000 անգամ: Ակնթարթային միացում: Աշխատում է նաև ավտոմատ անջատիչով: Քաշը 62 գրամ: Լամպի բարձրությունը 110մմ, լայնությունը 60մմ: Տաք սպիտակ լույս: Տուփի վրա առկա գրառում 2 տարվա երաշխիքի վերաբերյալ: Փաթեթավորումը ստվարաթղթե գունավոր տուփով, վրան նշումներ հայերեն և ռուսերեն լեզվով, արտադրողի, մատակարարի և ներմուծողի մասին, անվանումը և պահանջվող տեխ. հատկանիշները: Երաշխիքային սպասարկումը 24ժամվա ընթացքում մատակարարի կողմից: Մատակարարված ապրանքի որակական հատկանիշների անհամապատասխանելիության դեպքում, մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հավաստող սերտիֆիկատ կամ հավաստող փորձաքննության տվյալներ հավատարմագրված կազմակերպությունից:

					<p>Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով</p>
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЛАВЕНДЕР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-41-ԿԵՆՑԱԴ-2022/ԿՇԲ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					