

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սմարթ Էլեկտրոնիկս ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1.1 Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073 - 8 հատ (штук); 1.2 Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073 - 6 հատ (штук); 1.3 Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073 - 8 հատ (штук); 1.4 Կոնդենսատոր 470мкФx25 В (-40 +105°С) - 200 հատ (штук); 1.5 Կոնդենսատոր 1000мкФx25 В (-40 +105°С) - 150 հատ (штук); 1.6 Կոնդենսատոր 1800мкФx16 В (-40 +105°С) - 10 հատ (штук); 1.7 Կոնդենսատոր 10мкФx100 В (-40 +105°С) - 150 հատ (штук); 1.8 Կոնդենսատոր 22м кФ x100 В (-40 +105°С) - 100 հատ (штук); 1.9 Կոնդենսատոր 47мкФ x63 В (-40 +105°С) - 110 հատ (штук 1.10 Կոնդենսատոր 220мкФ x25 В (-40 +105°С) - 90 հատ (штук); 1.11 Կոնդենսատոր 10мкФx450 В (-40 +105°С) - 50 հատ (штук); 1.12 Կոնդենսատոր 22мкФx450 В (-40 +105°С) - 50 հատ (штук); 1.13 Կոնդենսատոր 1000мкФ x16 В (-40 +105°С) - 200 հատ (штук); 1.14 Կոնդենսատոր 8мкФx450 В (-40 +105°С) (անբևեռ бесполюсный) - 4 հատ (штук); 1.15 Կոնդենսատոր 10мкФx450 В (-40 +105°С) (անբևեռ бесполюсный) - 4 հատ (штук); 1.16 Կոնդենսատոր 470мкФ x16 В (-40 +105°С) - 100 հատ (штук); 1.17 Կոնդենսատոր 1000мкФ x10 В (-40 +105°С) - 150 հատ (штук); 1.18 Կոնդենսատոր 1000мкФ x50 В (-40 +105°С) - 100 հատ (штук); 1.19 Կոնդենսատոր 2200мкФ x10 В (-40 +105°С) - 150 հատ (штук); 1.20 Կոնդենսատոր 2200мкФ x16 В (-40 +105°С) - 120 հատ; 1.21 Կոնդենսատոր 1500мкФ x10 В (-40 +105°С) - 150 հատ (штук); 1.22 Կոնդենսատոր 1500мкФ x16 В (-40 +105°С) - 100 հատ (штук); 1.23 Կոնդենսատոր 3300мкФ x10 В (-40 +105°С) - 150 հատ (штук); 1.24 Կոնդենսատոր 3300мкФ x16 В (-40 +105°С) - 100 հատ (штук); 1.25 Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 В 330мкФ - 50 հատ (штук); 1.26 Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16В 1500мкФ - 100 հատ (штук); 1.27 Կոնդենսատոր</p>

h-25, d-10, 10B 3300մկՓ - 100 հատ (штук); 1.28 Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկՓ - 100 հատ (штук); 1.29 Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՓ ; 400B - 20 հատ (штук); 1.30 Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՓ ; 100B - 30 հատ (штук); 1.31 Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՓ ; 250 B - 30 հատ (штук); 1.32 Կոնդենսատոր K50-68; 100մկՓ ; 450 B - 10 հատ (штук); 1.33 Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկՓ - 30 հատ (штук); 1.34 Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկՓ (или аналог) - 30 հատ (штук); 1.35 Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկՓ - 10 հատ (штук); 1.36 Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2.2մկՓ - 10 հատ (штук); 1.37 Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկՓ - 35 հատ (штук); 1.38 Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՓ x630 B - 100 հատ (штук); 1.39 Կոնդենսատոր K50-35 CapXon շարք (серия) HP կոշտ թիթեղային ելքերով (жесткие лепестковые выводы) 63 B, 4700 մկՓ - 40 հատ (штук); 1.40 Կոնդենսատոր МБГЧ-1-1-2Б-1000В, 0,5 մկՓ - 10 հատ (штук); 1.41 Կոնդենսատոր K 50-68; 63B; 2200մկՓ - 20 հատ (штук); 1.42 Կոնդենսատոր 4700մկՓx50B - 30 հատ (штук) 1.43 Կոնդենսատոր 1000մկՓx35B - 50 հատ (штук); 1.44 Կոնդենսատոր 100մկՓx50B - 200 հատ (штук); 1.45 Կոնդենսատոր 100մկՓx250B - 100 հատ (штук) 1.46 Կոնդենսատոր 220մկՓx35B - 200 հատ (штук); 1.47 Կոնդենսատոր 220մկՓx50B - 30 հատ (штук); 1.48 Կոնդենսատոր 220մկՓx16B - 50 հատ (штук); 1.49 Կոնդենսատոր 470մկՓx50B - 200 հատ (штук) 1.50 Կոնդենսատոր 4,7մկՓx16B - 50 հատ (штук); 1.51 Կոնդենսատոր 10մկՓx25B - 30 հատ (штук); 1.52 Կոնդենսատոր 10մկՓx100B - 50 հատ (штук); 1.53 Կոնդենսատոր 20մկՓx25B - 50 հատ (штук); 1.54 Կոնդենսատոր 20մկՓx100B - 50 հատ (штук); 1.55 Կոնդենսատոր Км 4а - М75 - 750пФ - 50 հատ (штук); 1.56 Կոնդենսատոր Км 4а - М47 - 430пФ - 50 հատ (штук); 1.57 Կոնդենսատոր Км 4а - М47 - 510пФ - 50 հատ (штук); 1.58 Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800пФ - 20 հատ (штук); 1.59 Կոնդենսատոր КОПБ-6-100մկՓ - 50 հատ (штук); 1.60 Կոնդենսատոր КМ5а-М75-680пф - 30 հատ (штук); 1.61 Կոնդենսատոր КМ56-М75-2200пф - 30 հատ (штук); 1.62 Կոնդենսատոր КМ56-Н30-0,033մկՓ - 30 հատ (штук); 1.63 Կոնդենսատոր КМ56-М75-390пф (или аналог) - 40 հատ (штук); 1.64 Կոնդենսատոր К10-7В-Н30-2200пф - 20 հատ (штук); 1.65 Կոնդենսատոր КМ-6-Н90-0,68մկՓ - 30 հատ (штук); 1.66 Կոնդենսատոր К10-7В-Н30-0,01մկՓ - 20 հատ (штук); 1.67 Կոնդենսատոր К10У-5-25-0,1-Н50 - 50 հատ (штук); 1.68 Կոնդենսատոր К52-3-50-200մկՓ - 20 հատ (штук); 1.69 Կոնդենսատոր МБМ-500-0,25մկՓ - 40 հատ (штук); 1.70 Կոնդենսատոր ДПС 450В 50մկՓ - 2 հատ (штук); 1.71 Կոնդենսատոր K50-35 100B 2.2մկՓ - 20 հատ (штук); 1.72 Կոնդենսատոր K50-35 100B 4.7մկՓ - 20 հատ (штук); 1.73 Կոնդենսատոր K50-35 50B 100մկՓ - 20 հատ (штук); 1.74 Կոնդենսատոր K50-35 25B 100մկՓ - 40 հատ (штук); 1.75 Կոնդենսատոր K50-35 16B 100մկՓ - 40 հատ (штук)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Смарт Электроникс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	1.1 Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073 - 8 հատ (штук); 1.2 Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073 - 6 հատ (штук); 1.3 Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073 - 8 հատ (штук); 1.4 Կոնդենսատոր 470մкФx25 В (-40 +105°C) - 200 հատ (штук); 1.5 Կոնդենսատոր 1000մкФx25 В (-40 +105°C) - 150 հատ (штук); 1.6 Կոնդենսատոր 1800մкФx16 В (-40 +105°C) - 10 հատ (штук); 1.7 Կոնդենսատոր 10մкФx100 В (-40 +105°C) - 150 հատ (штук); 1.8 Կոնդենսատոր 22м кФ x100 В (-40 +105°C) - 100 հատ (штук); 1.9 Կոնդենսատոր 47մкФ x63 В (-40 +105°C) - 110 հատ (штук); 1.10 Կոնդենսատոր 220մкФ x25 В (-40 +105°C) - 90 հատ (штук); 1.11 Կոնդենսատոր 10մкФx450 В (-40 +105°C) - 50 հատ (штук); 1.12 Կոնդենսատոր 22մкФx450 В (-40 +105°C) - 50 հատ (штук); 1.13 Կոնդենսատոր 1000մкФ x16 В (-40 +105°C) - 200 հատ (штук); 1.14 Կոնդենսատոր 8մкФx450 В (-40 +105°C) (անբևեռ бесполюсный) - 4 հատ (штук); 1.15 Կոնդենսատոր 10մкФx450 В (-40 +105°C) (անբևեռ бесполюсный) - 4 հատ (штук); 1.16 Կոնդենսատոր 470մкФ x16 В (-40 +105°C) - 100 հատ (штук); 1.17 Կոնդենսատոր 1000մкФ x10 В (-40 +105°C) - 150 հատ (штук); 1.18 Կոնդենսատոր 1000մкФ x50 В (-40 +105°C) - 100 հատ (штук); 1.19 Կոնդենսատոր 2200մкФ x10 В (-40 +105°C) - 150 հատ (штук); 1.20 Կոնդենսատոր 2200մкФ x16 В (-40 +105°C) - 120 հատ; 1.21 Կոնդենսատոր 1500մкФ x10 В (-40 +105°C) - 150 հատ (штук); 1.22 Կոնդենսատոր 1500մкФ x16 В (-40 +105°C) - 100 հատ (штук); 1.23 Կոնդենսատոր 3300մкФ x10 В (-40 +105°C) - 150 հատ (штук); 1.24 Կոնդենսատոր 3300մкФ x16 В (-40 +105°C) - 100 հատ (штук); 1.25 Կոնդենսատոր h-20, d-7, 35 В 330մкФ - 50 հատ (штук); 1.26 Կոնդենսատոր h-20, d-7, 16В 1500մкФ - 100 հատ (штук); 1.27 Կոնդենսատոր

h-25, d-10, 10B 3300մկՓ - 100 հատ (штук); 1.28 Կոնդենսատոր h-15, d-7, 10B 1000մկՓ - 100 հատ (штук); 1.29 Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՓ ; 400B - 20 հատ (штук); 1.30 Կոնդենսատոր K 50-7, 200 մկՓ ; 100B - 30 հատ (штук); 1.31 Կոնդենսատոր K50-68; 22մկՓ ; 250 B - 30 հատ (штук); 1.32 Կոնդենսատոր K50-68; 100մկՓ ; 450 B - 10 հատ (штук); 1.33 Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 1000մկՓ - 30 հատ (штук); 1.34 Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 220մկՓ (или аналог) - 30 հատ (штук); 1.35 Կոնդենսատոր K 50-35;25 B; 22մկՓ - 10 հատ (штук); 1.36 Կոնդենսատոր K 50-35;100 B; 2.2մկՓ - 10 հատ (штук); 1.37 Կոնդենսատոր K 50-35;50 B; 100մկՓ - 35 հատ (штук); 1.38 Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՓ x630 B - 100 հատ (штук); 1.39 Կոնդենսատոր K50-35 CapXon շարք (серия) HP կոշտ թիթեղային ելքերով (жесткие лепестковые выводы) 63 B, 4700 մկՓ - 40 հատ (штук); 1.40 Կոնդենսատոր МБГЧ-1-1-2Б-1000В, 0,5 մկՓ - 10 հատ (штук); 1.41 Կոնդենսատոր K 50-68; 63B; 2200մկՓ - 20 հատ (штук); 1.42 Կոնդենսատոր 4700մկՓx50B - 30 հատ (штук) 1.43 Կոնդենսատոր 1000մկՓx35B - 50 հատ (штук); 1.44 Կոնդենսատոր 100մկՓx50B - 200 հատ (штук); 1.45 Կոնդենսատոր 100մկՓx250B - 100 հատ (штук) 1.46 Կոնդենսատոր 220մկՓx35B - 200 հատ (штук); 1.47 Կոնդենսատոր 220մկՓx50B - 30 հատ (штук); 1.48 Կոնդենսատոր 220մկՓx16B - 50 հատ (штук); 1.49 Կոնդենսատոր 470մկՓx50B - 200 հատ (штук) 1.50 Կոնդենսատոր 4,7մկՓx16B - 50 հատ (штук); 1.51 Կոնդենսատոր 10մկՓx25B - 30 հատ (штук); 1.52 Կոնդենսատոր 10մկՓx100B - 50 հատ (штук); 1.53 Կոնդենսատոր 20մկՓx25B - 50 հատ (штук); 1.54 Կոնդենսատոր 20մկՓx100B - 50 հատ (штук); 1.55 Կոնդենսատոր Км 4а - М75 - 750пФ - 50 հատ (штук); 1.56 Կոնդենսատոր Км 4а - М47 - 430пФ - 50 հատ (штук); 1.57 Կոնդենսատոր Км 4а - М47 - 510пФ - 50 հատ (штук); 1.58 Կոնդենսատոր БМ-2-200-6800пФ - 20 հատ (штук); 1.59 Կոնդենսատոր КОПБ-6-100мкф - 50 հատ (штук); 1.60 Կոնդենսատոր КМ5а-М75-680пф - 30 հատ (штук); 1.61 Կոնդենսատոր КМ56-М75-2200пф - 30 հատ (штук); 1.62 Կոնդենսատոր КМ56-Н30-0,033мкф - 30 հատ (штук); 1.63 Կոնդենսատոր КМ56-М75-390пф (или аналог) - 40 հատ (штук); 1.64 Կոնդենսատոր К10-7В-Н30-2200пф - 20 հատ (штук); 1.65 Կոնդենսատոր КМ-6-Н90-0,68мкф - 30 հատ (штук); 1.66 Կոնդենսատոր К10-7В-Н30-0,01мкф - 20 հատ (штук); 1.67 Կոնդենսատոր К10У-5-25-0,1-Н50 - 50 հատ (штук); 1.68 Կոնդենսատոր К52-3-50-200мкф - 20 հատ (штук); 1.69 Կոնդենսատոր МБМ-500-0,25мкф - 40 հատ (штук); 1.70 Կոնդենսատոր ДПС 450В 50мкФ - 2 հատ (штук); 1.71 Կոնդենսատոր K50-35 100B 2.2մկՓ - 20 հատ (штук); 1.72 Կոնդենսատոր K50-35 100B 4.7մկՓ - 20 հատ (штук); 1.73 Կոնդենսատոր K50-35 50B 100մկՓ - 20 հատ (штук); 1.74 Կոնդենսատոր K50-35 25B 100մկՓ - 40 հատ (штук); 1.75 Կոնդենսատոր K50-35 16B 100մկՓ - 40 հատ (штук)