

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	TD-7421AS2(D/AR2)	TD-7421AS2(D/AR2)	TD-7421AS2(D/AR2)	Մատրիցա - 2 մկ Progressive Scan CMOS Ազդանշանի հաղորդման ստանդարտ - PAL/NTSC Պատկերի փոխանցման արագություն - PAL: 1080p @25 կ/վ NTSC: 1080p @30 կ/վ Թողունակություն - 1920x1080@25 կ/վ Չգայունություն - 0.005 լկ @ (F1.2, AGC օն), 0 լկ վ EXIR- լուսավորությամբ Տեսապակի (օբեկտիվ) - 3.6 մմ «Ցերեկ/Գիշեր» ռեժիմ - մեխանիկական ՈՒԿ- ֆիլտր «Ցերեկ/Գիշեր» ռեժիմ - ավտոմատ /գույնը /սև/սպիտակ կամ Համարժեք՝ HIKVISION DS-2CE16D3T-ITF







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
12	TD-7421AS2(D/AR2)	TD-7421AS2(D/AR2)	TD-7421AS2(D/AR2)	Մատրիցա - 2 մկ Progressive Scan CMOS Ազդանշանի հաղորդման ստանդարտ - PAL/NTSC Պատկերի փոխանցման արագություն - PAL: 1080p @25 կ/վ NTSC: 1080p @30 կ/վ Թողունակություն - 1920x1080@25 կ/վ Չգայունություն - 0.005 լկ @ (F1.2, AGC վкл), 0 լկ վ EXIR- լուսավորությամբ Տեսապակի (օբեկտիվ) - 3.6 մմ «Ցերեկ/Գիշեր» ռեժիմ - մեխանիկական ИК- ֆիլտր «Ցերեկ/Գիշեր» ռեժիմ - ավտոմատ /գույնը /սև/սպիտակ կամ Համարժեք՝ HIKVISION DS-2CE16D3T-ITF