

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խիմմաստեր ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	SevenCompact™ S210,30130864	Mettler Toledo	"pH մետր/իոնոմետր InLab Routine Pro ISM, S210- Bio տեսակի Էլեկտրոդով: Տիրույթ/ շեղում՝ 2-20 ;չափման դիսկրետությունը՝ 0.001/0.01/0.1, ջերմաստիճանի տիրույթ/ շեղում՝ 30-130°C , ջերմաստիճանի փոփոխման քայլ՝ 0.1°C, կալիբրավկայի առավելագույն 5 կետ, 8 սախաֆիքսված բուֆերային խմբեր և 1 օգտագործվող խումբ; վերջնական կետերի ձևաչափերի ընտրություն՝ ավտոմատ, ձեռքով, ըստ թայմերի, գաղտնաբառով պաշտպանության համակարգ, աշխատանքային երկու ռեժիմ՝ Էքսպերտային և ստանդարտ, հիշողություն՝ 1000 չափում, սենսորային գունային դիսպլեյ, ռուսալեզու մենյու, ժամանակի երկու ֆորմատ, ամսաթվի չորս ֆորմատ, ինտերֆեյս՝ USB, RS232, թվային մուտք, GLP ստանդարտով վալիդացման փաստաթղթեր, չափսեր՝ 204*174*74 մմ, քաշ՝ 890 գ: Ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված.Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Խիմաաւտեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	SevenCompact™ S210,30130864	Mettler Toledo	"pH մետր/իոնոմետր InLab Routine Pro ISM, S210- Bio տեսակի էլեկտրոդով: Տիրույթ/ շեղում՝ 2-20 ;չափման դիսկրետությունը՝ 0.001/0.01/0.1, ջերմաստիճանի տիրույթ/ շեղում՝ 30-130°C , ջերմաստիճանի փոփոխման քայլ՝ 0.1°C, կալիբրովկայի առավելագույն 5 կետ, 8 սախաֆիքսված բուֆերային խմբեր և 1 օգտագործվող խումբ; վերջնական կետերի ձևաչափերի ընտրություն՝ ավտոմատ, ձեռքով, ըստ թայմերի, գաղտնաբառով պաշտպանության համակարգ, աշխատանքային երկու ռեժիմ՝ էքսպերտային և ստանդարտ, հիշողություն՝ 1000 չափում, սենսորային գունային դիսպլեյ, ռուսալեզու մենյու, ժամանակի երկու ֆորմատ, ամսաթվի չորս ֆորմատ, ինտերֆեյս՝ USB, RS232, թվային մուտք, GLP ստանդարտով վալիդացման փաստաթղթեր, չափսեր՝ 204*174*74 մմ, քաշ՝ 890 գ: Ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված.Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս,