

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆոտոն ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/3-ԳԵՏ-3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	"Ոսկե Սեր, Ամասիայի պանրագործարան, Լոռվա կաթ, Գայանե, Մարտիրոսյան ԱԶ, Տիգրան Շահնազարյան ԱԶ, Անուշ Գալստյան ԱԶ, Ռոմիկ Կիրակոսյան ԱԶ "	"Ոսկե Սեր, Ամասիայի պանրագործարան, Լոռվա կաթ, Գայանե, Մարտիրոսյան ԱԶ, Տիգրան Շահնազարյան ԱԶ, Անուշ Գալստյան ԱԶ, Ռոմիկ Կիրակոսյան ԱԶ "	"Ոսկե Սեր, Ամասիայի պանրագործարան, Լոռվա կաթ, Գայանե, Մարտիրոսյան ԱԶ, Տիգրան Շահնազարյան ԱԶ, Անուշ Գալստյան ԱԶ, Ռոմիկ Կիրակոսյան ԱԶ "	"Ոսկե Սեր, Ամասիայի պանրագործարան, Լոռվա կաթ, Գայանե, Մարտիրոսյան ԱԶ, Տիգրան Շահնազարյան ԱԶ, Անուշ Գալստյան ԱԶ, Ռոմիկ Կիրակոսյան ԱԶ "	Պանիր պինդ, կովի կաթից, աղաջրային, սպիտակից մինչև բաց դեղին գույնի, տարբեր մեծության և ծևի աչքերով: 46 % յուղայնությամբ, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 90%: Մատակարարումը միայն ջերմակարգավորվող տրանսպորտային միջոցով: Բժշկաանասնաբուժական և լաբորատոր փաստաթղթերի առկայությունը պարտադիր է:Պատվիրատուի հայացողությամբ պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում ցանկացած

				<p>մատակարարված խմբաքանակից փորձանմուշ կարող է մինչև 4 անգամ ուղարկվել փորձաքննության, որը կիրականացվի պատվիրատուի նախընտրած փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Իրականացված փորձաքննության դիմաց վճարումներն իրականացվում են մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Фотон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{U}\text{U}\text{Z}\text{L}\text{-}\text{M}\text{M}\text{M}\text{M}\text{-}\text{E}\text{M}\text{X}\text{M}\text{M}\text{M}\text{M}\text{-}22/3\text{-}\text{M}\text{M}\text{M}\text{-}3$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38					