

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/3-Վ-4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |  |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|--|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 44                 | Հավի միս              | Հավի միս            | Հավի միս | ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ<br>ԹՈՉՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ<br>ՖԱԲՐԻԿԱ, ՋՐՎԵԺԻ<br>ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ<br>ԿՈՄԲԻՆԱՏ (ՍՊԸ) | Հավի միս Պաղեցրած, առանց<br>փորոտիքի, մաքուր,<br>արյունազրկված, առանց կողմնակի<br>հոտերի, փաթեթավորված<br>պոլիէթիլենային թաղանթներով,<br>բժշկական փաստաթղթերով: Բաշը<br>ոչ պակաս 1.2 կգ-ից:<br>Պիտանելիության մնացորդային<br>ժամկետը ոչ պակաս քան 60 %<br>Պարտադիր պայմաններ`<br>տեղափոխումը միայն ՀՀ ՍԱՊԾ<br>կողմից տրամադրված<br>համապատասխան թույլտվությամբ<br>տրանսպորտային<br>միջոցներով: Պատվիրատուի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>հայեցողությամբ պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում ցանկացած մատակարարված խմբաքանակից փորձանմուշ կարող է մինչև 4 անգամ ուղարկվել փորձաքննության, որը կիրականացվի պատվիրատուի նախընտրած փորձաքննությունն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Իրականացված փորձաքննության դիմաց վճարումներն իրականացվում են մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ДЕАГА» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈՍԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-Վ-4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 44         |                        |               |       |                            |                            |