

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՓԼԴԵՎԳԵՅՄ. ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	“Յոնիտեխ”ԲԲԸ	Carvis	MD-314SD+WiFi+G PS	Յոնիտեխ	Տեսահսկման համակարգ՝ 1. Պետք է պարունակի առնվազն մեկ տեսախցիկ, 2. Տեսախցիկը պետք է տեղադրված լինի տրանսպորտային միջոցի սրահում, 3. Տեսախցիկի պատկերը պետք է ընդգրկի տրանսպորտային միջոցի սրահը և մետաղադրամ ընդունող սարքը, 4. Տեսախցիկը պետք է բավարարի հետևյալ տեխնիկական պահանջներին՝ 4.1. Հակավանդալային պատյան, 4.2. Դիմացկուն մեքենայի թրթռումներին, 4.3. Գունավոր պատկերի և ձայնի տեսագրում, 4.4.

Գիշերային տեսագրման ռեժիմ, 4.5.  
22-36վ լարումից միանալու  
հնարավորություն 4.6. Ինտեգրված  
կրիչ (SD կամ microSD) 4.7.  
Տեսանյութի և ձայնի տեսագրում  
ինտեգրված կրիչի վրա 4.8.  
Նվազագույնը -20-ից +65 աստիճան  
ջերմային պայմաններում  
աշխատելու հնարավորություն 4.9.  
Տեսագրված տեսանյութը  
ինտեգրված կրիչի վրա առնվազն 7  
օր պահպանելու հնարավորություն  
4.10. Տեսագրման կադրերի քանակը`  
նվազագույնը 24 կ/վ 4.11. Պատկերի  
զննահատումը` H264 կամ MJPEG 4.12.  
Տեսանյութի ֆորմատը պետք է լինի  
ընթեռնելի ցանկացած ծրագրային  
նվազարկիչի համար 4.13.  
Ինտեգրված ոսպնյակները` մինչև  
3մմ 4.14. Նվազագույնը 100  
աստիճանի անկյան  
տեսանելիություն 4.15.  
Կոմունիկացիոն պորտ`  
տեսախցիկին միանալու համար,  
որը կարող է լինել նաև WiFi ցանցի  
միջոցով 4.16. Անլար ցանցի միջոցով  
տեսանյութը դիտելու  
հնարավորություն 4.17. Առնվազն  
մեկ տարի երաշխիքային

սպասարկում 5. Տեսախցիկի մոնտաժման աշխատանքները պետք է կատարվեն մատակարարի՝ Վաճառողի կողմից 6. Մոնտաժման աշխատանքները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ 7. Մոնտաժային աշխատանքների արդյունքում բոլոր մալուխները և նյութերը պետք է լինեն քողարկված 8. Պետք է միանա տրանսպորտային միջոցի ընդհանուր սնուցման համակարգին և չպետք է խաթարի տրանսպորտային միջոցի հոսանքի սնուցման համակարգի աշխատանքը: Տեղադրման աշխատանքները և սնուցման միացումը պետք է իրականացվի տրանսպորտային միջոցի երաշխիքային սպասարկումը իրականացնող ընկերության հետ համաձայնեցված: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս

					Ներկայացուցից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԷՓԼԴԵՎԳԵՅՍ. ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО "Юнитех"	Carvis	MD-314SD+WiFi+G PS	Юнитех	Տեսահսկման համակարգ՝ 1. Պետք է պարունակի առնվազն մեկ տեսախցիկ, 2. Տեսախցիկը պետք է տեղադրված լինի տրանսպորտային միջոցի սրահում, 3. Տեսախցիկի պատկերը պետք է ընդգրկի տրանսպորտային միջոցի սրահը և մետաղադրամ ընդունող սարքը, 4. Տեսախցիկը պետք է բավարարի հետևյալ տեխնիկական պահանջներին՝ 4.1. Հակավանդալային պատյան, 4.2. Դիմացկուն մեքենայի թրթռումներին, 4.3. Գունավոր պատկերի և ձայնի տեսագրում, 4.4.

Գիշերային տեսագրման ռեժիմ, 4.5.  
22-36վ լարումից միանալու  
հնարավորություն 4.6. Ինտեգրված  
կրիչ (SD կամ microSD) 4.7.  
Տեսանյութի և ձայնի տեսագրում  
ինտեգրված կրիչի վրա 4.8.  
Նվազագույնը -20-ից +65 աստիճան  
ջերմային պայմաններում  
աշխատելու հնարավորություն 4.9.  
Տեսագրված տեսանյութը  
ինտեգրված կրիչի վրա առնվազն 7  
օր պահպանելու հնարավորություն  
4.10. Տեսագրման կադրերի քանակը՝  
նվազագույնը 24 կ/վ 4.11. Պատկերի  
զննահատումը՝ H264 կամ MJPEG 4.12.  
Տեսանյութի ֆորմատը պետք է լինի  
ընթեռնելի ցանկացած ծրագրային  
նվազարկիչի համար 4.13.  
Ինտեգրված ոսպնյակները՝ մինչև  
3մմ 4.14. Նվազագույնը 100  
աստիճանի անկյան  
տեսանելիություն 4.15.  
Կոմունիկացիոն պորտ՝  
տեսախցիկին միանալու համար,  
որը կարող է լինել նաև WiFi ցանցի  
միջոցով 4.16. Անլար ցանցի միջոցով  
տեսանյութը դիտելու  
հնարավորություն 4.17. Առնվազն  
մեկ տարի երաշխիքային

սպասարկում 5. Տեսախցիկի մոնտաժման աշխատանքները պետք է կատարվեն մատակարարի՝ Վաճառողի կողմից 6. Մոնտաժման աշխատանքները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ 7. Մոնտաժային աշխատանքների արդյունքում բոլոր մալուխները և նյութերը պետք է լինեն քողարկված 8. Պետք է միանա տրանսպորտային միջոցի ընդհանուր սնուցման համակարգին և չպետք է խաթարի տրանսպորտային միջոցի հոսանքի սնուցման համակարգի աշխատանքը: Տեղադրման աշխատանքները և սնուցման միացումը պետք է իրականացվի տրանսպորտային միջոցի երաշխիքային սպասարկումը իրականացնող ընկերության հետ համաձայնեցված: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս

					Ներկայացուցից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--