

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION Hilook THC-b120-PC	Մատրիցա - 2 մպ Progressive Scan CMOS Ազդանշանի հաղորդման ստանդարտ - PAL/NTSC Պատկերի փոխանցման արագություն - PAL: 1080p @25 կ/վ NTSC: 1080p @30 կ/վ Թողունակություն - 1920x1080@25 կ/վ Զգայունություն - 0.005 լկ @ (F1.2, AGC ԵՄ), 0 լկ վ EXIR- լուսավորությամբ Տեսապակի (օբեկտիվ) - 3.6 մմ «Ցերեկ/Գիշեր» ռեժիմ - մեխանիկական IK- ֆիլտր «Ցերեկ/Գիշեր» ռեժիմ - ավտոմատ /գույնը /սև/սպիտակ HIKVISION Hilook THC-b120-PC

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Уб9 У7С в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЁU-ЁUΔU7QF-22/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
12	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION Hilook THC-b120-PC	Матрица - 2 Мп Progressive Scan CMOS Стандарт передачи сигнала - PAL/NTSC Скорость передачи кадров - PAL: 1080p @25 к/с NTSC: 1080p @30 к/с Разрешение - 1920x1080@25к/с Чувствительность - 0.005 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с EXIR-подсветкой Объектив - 3.6 мм, Режим «день/ночь» - Механический ИК-фильтр Режим «день/ночь» - Автоматич. /Цветн. / Ч/Б HIKVISION Hilook THC-b120-PC