

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԶԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION	HIKVISION	DS-3E0105P-E	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Ցանցային բաժանարար DS-3E0105P-E Պորտերի քանակը 4 × 100 Mbps PoE պորտեր, 1 × 100 Mbps Ethernet պորտ Պորտի տիպը RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive Ստանդարտները IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Փաթեթի փոխանցման արագությունը 0.744 Mpps Ներքին քեշը 448 Kbits PoE standard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at , պորտի հզորությունը 30 W PoE -60 W , ծախսը 65 W :Երաշխիքային ժամկետը` 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում

					ի հայտ եկած թերութիւնները շտկվելու են տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինվելու են նորով:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦԲՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HIKVISION	HIKVISION	DS-3E0105P-E	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Յանցային բաժանարար DS-3E0105P-E Պորտերի քանակը 4 × 100 Mbps PoE պորտեր, 1 × 100 Mbps Ethernet պորտ Պորտի տիպը RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive Ստանդարտները IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Փաթեթի փոխանցման արագությունը 0.744 Mpps Ներքին քելը 448 Kbits PoE standard IEEE 802.3af, IEEE 802.3at , պորտի հզորությունը 30 W PoE -60 W , ծախսը 65 W :Երաշխիքային ժամկետը` 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում

					ի հայտ եկած թերութիւնները շտկվելու են տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինվելու են նորով:
--	--	--	--	--	---