

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ԵՆ ԷՅ ՊՈՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
60	Emulex LPe31002-M6-D	Dell	Dell	Emulex LPe31002-M6-D	<p style="text-align: center;">Կրկնակի 16 Գբ օպտիկամանրաթելային ավիք HBA, ցածր պրոֆիլ: Սարքի տեսակը: Host Bus ադապտեր: Ձևի գործոնը Plug-in քարտ: Ինտերֆեյս տեսակ PCI Express 3.0 x8 PCI Տեխնիկական վերանայում: PCIe 3.0 Ցանցային կապ Պորտեր: 16 Գբ օպտիկամանրաթելային ավիք x 2 Միացման տեխնոլոգիա: Լարային Տվյալների հղման արձանագրություն: 16 Գբ օպտիկամանրաթելային ավիք Ընդարձակում / Միացում Ինտերֆեյսներ: 2 x 16 Գբ</p>

				օպտիկամանրաթելային ալիք Համատեղելիության մասին տեղեկատվություն Նախատեսված է Dell PowerEdge սերվերների համար: Emulex LPe31002-M6-D կամ համառժեք: Արտադրողի լիազորագիր նամակի (MAF) արկայություն
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ ЭН ЕЙ ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦХЦП2Р-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
60	Emulex LPe31002-M6-D	Dell	Dell	Emulex LPe31002-M6-D	Двухпортовый HBA-адаптер Fibre Channel 16 Гбит/с, низкопрофильный Общий Тип устройства. Адаптер главной шины Фактор формы. Вставная карта Тип интерфейса (шины): PCI Express 3.0 x8 Пересмотр спецификации PCI: PCIe 3.0 Сеть Порты: 16Gb Fibre Channel x 2 Технология подключения: Проводной Протокол канала передачи данных: 16-гигабитный оптоволоконный канал Расширение / подключение Интерфейсы: 2 оптоволоконных канала 16 Гбит/с Информация о

					совместимости Разработано для серверов Dell PowerEdge. Emulex LPe31002-M6-D или равноценный. Наличие Наличие лицензии производителя (MAF
--	--	--	--	--	---