

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1.1 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 005-008-19-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՄՊ-001-97 - 20 հատ</p> <p>1.2 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 009-012-19-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՄՊ-001-97 - 60 հատ</p> <p>1.3 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 014-018-25-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՄՊ-001-97 - 350 հատ</p> <p>1.4 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 016-020-25-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՄՊ-001-97 - 80 հատ</p> <p>1.5 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 065-075-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՄՊ-001-97 - 20 հատ</p> <p>1.6 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 112-122-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՄՊ-001-97- 50 հատ</p> <p>1.7 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 130-140-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՄՊ-001-97 - 20 հատ</p> <p>1.8 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 135-140-36-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՄՊ-001-97 - 20 հատ</p> <p>1.9 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 135-140-36-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՄՊ-001-97 - 20 հատ</p>

ռետիկնե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 255-270-85-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետիկնե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97 - 50 հատ 1.10 Օղ

ռետիկնե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 260-270-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետիկնե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97 - 50 հատ 1.11 Օղ

ռետիկնե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 090-100-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետիկնե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97 - 10 հատ 1.12 Օղ

ռետիկնե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 225-240-85-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետիկնե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97 - 10 հատ 1.13 Օղ

ռետիկնե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 230-240-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետիկնե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97 - 10 հատ 1.14 Օղ

ռետիկնե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 050-055-30-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետիկնե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97 - 10 հատ

Ապրանքները նոր են: Ռետիկնե-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, ունեն որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը ապահովվում է ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը թարգմանված են հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Ապրանքները պատրաստված և ընդունված են մշակված որակի պլանին համապատասխան՝ ըստ իրենց անվտանգության դասի և ըստ որակի պլանի, որը համապատասխանում է ՔԸ ՅՕ 1.1.2.01.0713-2013-ին (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝ անկախ լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ: Անվտանգության դասը 2՝ ըստ НП-001-97-ի: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է: Ապրանքները չունեն ձուլածլեպներ Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում նվազագույնը 365 օր ապրանքները հանձման օրվանից

