

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Acura manual 825	Socorex	Acura manual 825 0.5-10 2-20	Acura	Փոփոխական չափերի միկրոպիպետների հավաքածու 0,5-1000 մկլ ծավալը (մկլ)՝ 0,5-10; 2-20; 20-200; 100-1000 (մեկական հատ) Ավտոմատ պիպետները ամբողջությամբ ավտոկլավացվող են՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն

ճառագայթների նկատմամբ
դիմացկունություն: Ծավալի
չափման մոդուլի 360° պտույտի
հնարավորություն: 0,5-10 մկլ
պիպետի՝ Բաժանումը՝ 0.01 մկլ:
Ճշտությունը (սխալի տոկոսը).
նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ±
2,5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ±
1.8%, առավելագույն ծավալի
դեպքում՝ ± 1.0%: Ճշգրտությունը
(շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն
ծավալի դեպքում՝ ± 1.8%; միջին
ծավալի դեպքում՝ ± 1.2%;
առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ±
0.5%: 2-20 մկլ պիպետի՝
Բաժանումը՝ 0.02 մկլ: Ճշտությունը
(սխալի տոկոսը). նվազագույն
ծավալի դեպքում՝ ± 2.5%; միջին
ծավալի դեպքում՝ ± 1.8%,
առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ±
1.0%: Ճշգրտությունը (շեղման
գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի
դեպքում՝ ± 1.7%; միջին ծավալի
դեպքում՝ ± 1.0%; առավելագույն
ծավալի դեպքում՝ ± 0.5%: 20-200
մկլ պիպետի՝ Բաժանումը՝ 0.2 մկլ:
Ճշտությունը (սխալի տոկոսը).
նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ±
1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ±

				<p>1.1%, առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.6\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.6\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.2\%$: 100-1000 մկլպիպետի՝ Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.5\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.5\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.5\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.2\%$: Սարքը ունի առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք: Արտադրանքը ունի CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը ունի ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը Եվրոպական (Շվեյցարական) արտադրության է: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-ЕЦДЦПЗР-22/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					