

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խիմմաստեր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FHX-05	FHX-05	FHX-05	DAIHAN	DAIHAN, FHX-05 , թվային մուլտիմեդիային վառարան, 4,5 լիտր տարողությամբ Ջերմաստիճանային տիրույթը 300-1200OC, 4-Կողային տաքացման համակարգով, ՈւՆԻ K տեսակի ջերմային հանգույց, տաքացման հզորությունը` 1,8 կՎատ 800 OC ջերմաստիճանը ապահովվում է 16 րոպեում, Կատարողականությունը` 1 OC, 1 րոպե Վայրկյանաչափ և թայմերի հնարավորություն ՈւՆԻ թվային LCD Էկրան` ֆոնային լույսի գործառնությամբ Սարքն ունի ջերմաստիճանի/հոսանքի գերազանցման ընթացիկ

				<p>պաշտպանություն, սխալի սենսորային հայտնաբերում Անվտանգության անջատիչ դռների բացման համար Ներսից պատրաստված է ջեռուցման մետաղալարով կերամիկական մանրաթելից Արտաքինից՝ փոշիապատ պողպատից Ունի կերամիկական մանրաթելային մեկուսացում Ներքին չափսեր՝ 15×30×10 սմ Արտաքին չափսեր՝ 42×53×55 սմ Սարքի հետ ներառված է նաև կերամիկական մանրաթելային սալիկ և ջերմակայուն ձեռնոց</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Խրմամաստեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	FHX-05	FHX-05	FHX-05	DAIHAN	DAIHAN,FHX-05 , թվային մուլտիմեդիայի վառարան, 4,5 լիտր տարողությամբ Ջերմաստիճանային տիրույթը 300-1200OC, 4-Կողային տաքացման համակարգով, Ունի K տեսակի ջերմային հանգույց, տաքացման հզորությունը՝ 1,8 կՎատ 800 OC ջերմաստիճանը ապահովվում է 16 ռոպեում, Կատարողականությունը՝ 1 OC, 1 ռոպե Կայրկյանաչափ և թայմերի հնարավորություն Ունի թվային LCD էկրան՝ ֆոնային լույսի գործառնությամբ Սարքն ունի ջերմաստիճանի/հոսանքի գերազանցման ընթացիկ

				<p>պաշտպանություն, սխալի սենսորային հայտնաբերում Անվտանգության անջատիչ դռների բացման համար Ներսից պատրաստված է ջեռուցման մետաղալարով կերամիկական մանրաթելից Արտաքինից` փոշիապատ պողպատից Ունի կերամիկական մանրաթելային մեկուսացում Ներքին չափսեր` 15×30×10 սմ Արտաքին չափսեր` 42×53×55 սմ Սարքի հետ ներառված է նաև կերամիկական մանրաթելային սալիկ և ջերմակայուն ձեռնոց</p>
--	--	--	--	--