

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Ֆոտոխցիկը Canon EOS-1D X Mark II Ոսպ./օբյեկտիվը Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM	Canon	Տեսակը՝ 35.9 x 23.9 մմ CMOS, Արդյունավետ պիքսելներ Մոտավոր 20,2 մեգապիքսել, Ընդհանուր պիքսելներ Մոտավոր 21,5 մեգապիքսել հարաբերակցությունը 3: 2-ին, Երկու DIGIC 6+ պրոցեսոր, 61 միավոր / առավելագույնը 41 խաչաձև տիպի AF կետեր, ներառյալ 5 կրկնակի խաչաձև տեսակ f / 2.8 կետում և 61 միավոր / 21 խաչաձև տիպի AF կետեր f / 8-ին (11), լուսազգայնություն (ISO) 100-51200 (50-409600): Պենտապրիզմ Մեծացում Մոտավոր 0.76x (4), LCD Էկրան 8.11 սմ (3.2 "), կետայնությունը 1,620 միավոր, 4K (17: 9) - 4096 x 2160, Full HD (16: 9) - 1920 x 1080 Չափերը՝ 158 x 167.6 x 82.6 մմ Քաշը (առանց ոսպնյակի) մոտ. 1340 գ (թույլատրելի շեղումը +-2%), ծրագրային ապահովումը՝ Windows 7 (բացառությամբ Starter Edition) Windows 8 և Windows 10 OS X v10.7-10.11: (1 հատ): Ոսպնյակ՝ (Объектив) Տեսողության անկյունի դաշտ (հորիզոնական, ուղղահայաց, անկյունագծային) 29 ° - 10 °, 19 ° 30 '- 7 °, 34 ° -12 ° Նվազագույն բացվածություն 32, Կենտրոնացման նվազագույն հեռավորությունը (մ) 1.2, Առավելագույն խոշորացում (x) 0.21 (200 մմ-ով),

			Չտիչի տրամագիծը (մմ) 77 մմ, Մաքս տրամագիծը x երկարությունը (մմ) `88.8 x 199, Քաշը (գ) 1490 (թույլատրելի շեղումը +-2%): (1 հատ): Երաշխիքային ժամկետը` նվազագույնը 2 տարի:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6	Ֆոտոխցիկը Canon EOS-1D X Mark II Ուշ./օրյեկտիվը Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM	Canon	Тип: 35,9 x 23,9 мм CMOS, Эффективные пиксели Прибл. 20,2 мегапикселя, Общее количество пикселей Прибл. 21,5 мегапикселя, Соотношение сторон 3:2, Два процессора DIGIC 6+, 61 точка / максимум 41 точка автофокусировки крестового типа, включая 5 двойного крестового типа на f/2.8 и 61 точка / 21 точка автофокусировки крестового типа на f/8 (11), светочувствительность (ISO) 100-51200 (50-409600), ентапризма Увеличение Прибл. .76x (4), ЖК-экран Clear View LCD II 8,11 см (3,2"), прибл. 1620 тыс. точек Частота кадров 29,97 кадров/с К (17:9) — 4096 x 2160, Full HD (16:9) — 1920 x 1080 Габариты 158 x 167,6 x 82,6 мм, Вес (только корпус) Прибл. 1340 г (допустимое отклонение: +- 2%), программное обеспечение Windows 7 (кроме Starter Edition) Windows 8 и Windows 10, OS X v10.7-10.11, Canon EOS-1D X Mark II или эквивалент (1 штук). Объектив: Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали) 29° - 10°, 19°30' - 7°, 34° -12°, Минимальная диафрагма 32, Минимальное расстояние фокусировки (м) 1,2, Максимальное увеличение

			(x) 0,21 (при 200 мм), Диаметр фильтра (мм) 77 мм, Макс. диаметр x длина (мм): 88,8 x 199, Вес (г) 1490 г.(допустимое отклонение: +- 2%), Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM или эквивалент (1 штук). Гарантийный срок: минимум 2 года.
--	--	--	--