

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ ԻՄ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը ոչ պակաս 51.0 , խտությունը` 150 c 820-845կգ/մ3, Ցետանային թիվը ոչ պակաս 47.0/ամառային/ խտությունը` 150 c 800-840կգ/մ3, ստանդարտ` ՀՀ կառ. որոշում 16.06.2005 թ. № 894-ն տեխնիկական կանոնակարգի: Բռնկման ջերմաստիճանը` 55 C0-ից բարձր, «վախենում է կրակից», տեսքը` մաքուր և պարզ, մատակարարումը կտրոնային: Պարտադիր պայման է մասնակիցը ունենա լցակայան հջևան քաղաքում:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ ԻՍ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ДТ-Л-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Цетановое число не менее 51,0, плотность: 150 с 820-845 кг / м3, цетановое число не менее 47,0 / лето / Плотность: 150 с 800-840 кг / м3, стандарт: РА машина. решение от 16.06.2005 г. № 894 Технического регламента. Температура возгорания выше 55 С0, «пожароопасен», внешний вид - чистый и прозрачный, поставка купонная