

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ԵՆ ԷՅ ՊՈՈ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊԶԲ-22/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|---|---------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | Canon EOS-5D Mark IV Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM | Canon | <p>Տեսակը՝ 36 x 24 մմ CMOS, 30MP-full frame, Արդյունավետ պիքսելներ Մոտավոր 30,4 մեգապիքսել, Ընդհանուր պիքսելներ Մոտավոր 31,7 մեգապիքսել հարաբերակցությունը 3: 2-ին, DIGIC 6+ պրոցեսոր, 61 միավոր / առավելագույնը 41 խաչաձև տիպի AF կետեր, ներառյալ 5 կրկնակի խաչաձև տեսակ f / 2.8 կետում և 61 միավոր / 21 խաչաձև տիպի AF կետեր f / 8-ին (11), լուսազգայնություն (ISO) 100-32000 (50-102400): Պենտապրիզմ Մեծացում Մոտավոր 0.71x 3, LCD Էկրան 8.10 սմ (3.2 "), կետայնությունը 1,620 միավոր, 7.0 կադր/վրկ նկարահանում, 4K (DCI) - 4096 x 2160 WIFI. GPS, Չափերը՝ 151 x 116 x 76 մմ Քաշը (առանց ոսպնյակի) մոտ. 890 գ (թույլատրելի շեղումը +-2%), ծրագրային ապահովումը՝ Windows 7 (բացառությամբ Starter Edition) Windows 8 և Windows 10 OS X v10.7-10.11: Canon EOS-5D Mark IV (1 հատ): Ոսպնյակ՝ (Объектив) Տեսողության անկյունի դաշտ (հորիզոնական, ուղղահայաց, անկյունագծային) 74 ° - 29 °, 53-19 ° 30, 84 ° -34 ° Նվազագույն բացվածություն 22, Կենտրոնացման նվազագույն հեռավորությունը (մ) 0.38, Առավելագույն խոշորացում (x) 0.21</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | (70 մմ-ով), Չտիչի տրամագիծը (մմ) 82 մմ, Մաքս տրամագիծը x Երկարությունը (մմ) `88.5 x 113, Քաշը (գ) 805 (թույլատրելի շեղումը +-2%): Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM(2 հատ): Երաշխիքային ժամկետը` 2 տարի: |
|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ ЭН ЕЙ ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|---|----------------------------|--|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | Canon EOS-5D Mark IV Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM | Canon | <p>Տեսակը՝ 36 x 24 մմ CMOS, 30MP-full frame, Արդյունավետ պիքսելներ Մոտավոր 30,4 մեգապիքսել, Ընդհանուր պիքսելներ Մոտավոր 31,7 մեգապիքսել հարաբերակցությունը 3: 2-ին, DIGIC 6+ պրոցեսոր, 61 միավոր / առավելագույնը 41 խաչաձև տիպի AF կետեր, ներառյալ 5 կրկնակի խաչաձև տեսակ f / 2.8 կետում և 61 միավոր / 21 խաչաձև տիպի AF կետեր f / 8-ին (11), լուսազգայնություն (ISO) 100-32000 (50-102400): Պենտապրիզմ Մեծացում Մոտավոր 0.71x 3, LCD Էկրան 8.10 սմ (3.2 ") , կետայնությունը 1,620 միավոր, 7.0 կադր/վրկ նկարահանում, 4K (DCI) - 4096 x 2160 WIFI. GPS, Չափերը՝ 151 x 116 x 76 մմ Քաշը (առանց ոսպնյակի) մոտ. 890 գ (թույլատրելի շեղումը +-2%), ծրագրային ապահովումը՝ Windows 7 (բացառությամբ Starter Edition) Windows 8 և Windows 10 OS X v10.7-10.11: Canon EOS-5D Mark IV (1 հատ): Ոսպնյակ՝ (Объектив) Տեսողության անկյունի դաշտ (հորիզոնական, ուղղահայաց, անկյունագծային) 74 ° - 29 ° , 53-19 ° 30, 84 ° -34 ° Նվազագույն բացվածություն 22, Կենտրոնացման նվազագույն հեռավորությունը (մ) 0.38, Առավելագույն խոշորացում (x) 0.21</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | (70 մմ-ով), Չտիչի տրամագիծը (մմ) 82 մմ, Մաքս տրամագիծը x Երկարությունը (մմ) `88.5 x 113, Քաշը (գ) 805 (թույլատրելի շեղումը +-2%): Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM(2 հատ): Երաշխիքային ժամկետը` 2 տարի: |
|--|--|---|