

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-16-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                       |   |
|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
|                 | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 15              | -                  | Փայլակ Թևանյան Հակոբի | Պահարան-համակարգը հրակայուն է ջերմաստիճանի մինչև 50°C բարձրացման դեպքում 90 րոպեների ընթացքում, ներկառուցված 2 հատ դարակներ մանոմետրի և ֆիթինգների տեղադրման համար, 50/10 և ծավալով 2 հատ բալոնների համար նախատեսված, պատրաստված է պողպատի շերտից, բացվող դռները ծածկված են փոշի ներկով կարմիր, գույնի տեսակը՝ RAL 3003 , հիմնական կարկասը բաց մոխրագույն, գույնի տեսակը՝ RAL 7035, բալոնների ֆիքսում հատուկ ամրագոտիներով, բալոնների բռնիչ, տեխնոլոգիական անցքեր պահարանի առաստաղում, 2 ֆլանեց պահարանի օդափոխության համար 100 մմ տրամագծով, միացնող մուֆտա 75 մմ տրամագծով, պատվանդան բալոնների գլորման համար, ներքին չափսեր՝ LxHxԲ 730x404x1826 մմ, չափսեր՝ LxHxԲ 895x610x2070 մմ: Ապրանքի արժեքը ներառում է նաև կահույքի հավաքման և տեղադրման ծառայությունը: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦТДР-2022/16-16-БТР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                            |  |
|------------|--------------------|----------------------------|--|
|            | марка              | наименование производителя | технические характеристики   |
| 15         | -                  | Пайлак Теванян Акопович    | Шкафы устойчивы к действию огня (при увеличении температуры выше 50 °С) в течение, мин - 90 мин; встроенные полки для установки манометров и фиттингов, шт. - 2; для хранения газовых баллонов объемом 50/10 л, шт. - 2/4; изготовлен из листовой стали, покрытой порошковой краской, красный цвет, тип: RAL 3003 (распашные двери) и светло-серый цвет, тип: RAL 7035 (основной каркас); фиксация баллонов специальными ремнями; держатель баллонов; технологические отверстия в крыше шкафа; 2 фланца для приточно-вытяжной вентиляции шкафа, d, мм - 100; соединительная муфта для приточно-вытяжной вентиляции, d, мм - 75; подставка для скатывания/закатывания баллонов; внутренние размеры, ШхГхВ, мм - 730x404x1826; габариты, ШхГхВ, мм - 895x610x2070. В стоимость входит услуга сборки и установки мебели.<br>Гарантийный срок - 1 год. |