

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-16-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	-	Փայլակ Թևանյան Հակոբի	<p>Սեղան-վացարան չժանգոտող պողպատից աշխատանքային մակերեսով: Երկարություն՝ 1200 մմ, խորություն՝ 650 մմ, բարձրություն՝ 900 մմ: Աշխատանքային մակերեսը չժանգոտող պողպատից AISI 304 տեսակի, վացարանի ներքին չափսը՝ 500*400*300 մմ, սեղան-վացարանի հենքը՝ հենարանային մետաղական տումբա, պատրաստված պողպատից, ներկված փոշի ներկով, գույնի տեսակը՝ RAL 7035 շագրենային կաշվի ֆակտուրայով: Ֆասադ՝ լամինացված ՄԴՖ մոխրագույն 16 մմ հաստությամբ; առանց դարակների, առանց փականի: Հավաքածուի մեջ ներառվում է՝ մեկ հատ պոլիպրոպիլենային կյուվետ 410*470 մմ չափսերի, սիֆոն, գոֆրոշլանգ, մեկ լաբորատոր խառնիչ, երկու ճկուն ներդիրներ 1200 մմ երկարությամբ: Թաքցված կարգավորվող հենարաններ՝ 0-40 մմ, կարգավորումն իրականացվում է տումբայի ներսից: Ապրանքի արժեքը ներառում է նաև կահույքի հավաքման և տեղադրման ծառայությունը: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/16-16-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	-	Пайлак Теванян Акопович	Стол-мойка с рабочей поверхностью из нержавеющей стали. Длина, мм: 1200; Глубина, мм: 650; Высота, мм: 900 Базовая комплектация: столешница - единый модуль из нержавеющей стали марки типа AISI 304 внутренний размер чаши - 500*400*300мм основа стола-мойки - опорная металлическая тумба, изготовленная из стали, окрашенной порошковой краской, тип цвета: (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи, фасады - ламинированный МДФ серого цвета толщиной 16 мм, без полок, без замка в комплект поставки входит одна полипропиленовая кювета (размер 410*470мм), сифон, гофрошланг, один лабораторный смеситель, две гибкие подводки длиной 1200мм, скрытые регулируемые опоры (0-40 мм). Регулировка опор осуществляется изнутри тумбы через цоколь. В стоимость входит услуга сборки и установки мебели. Гарантийный срок - 1 год.