

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՖինիտի Գրուպ-1 ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 8                  | Ֆառ                   | Ֆառ                 | Ֆառ                    | <p>Չափսը՝ 4 տեղ X 5մ: 110 Ա, 250 Վ միացման<br/>մանրակներով: Հաղորդալարի կտրվածքը լինի առնվազն<br/>2x1 մմ, միացման խրոցները միաձուլվ՝ 4 մմ<br/>հաստությամբ: Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ<br/>կառավարության 2015թ. փետրվարի 19-ի N 285-Ն<br/>որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման<br/>Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող<br/>պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Инфинити груп-1 ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПДР-22/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики   |
| 8          | фар                    | фар           | фар                        | Размер: 4 места X 5 м. Детали подключения на 110 А, 250 В. Сечение проводов должно быть не менее 2x1 мм, штекеры подключения должны быть монолитными, толщиной 4 мм. Безопасность, по данным Правительства РА 2015г. «Технический регламент требований к низковольтному электрооборудованию», утвержденный постановлением N 285-Н от 19 февраля 2006 |