

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Այվենգո ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Speechpro	Незабудка	Speechpro	Speechpro	Կարգավարական կապի խոսակցությունների ծայնագրման համակարգ Համակարգը կազմված է հիմնական և պահուստային ծայնագրման սարքերից որոնք Նախատեսված են 19" պահարանի մեջ տեղադրման համար:Սարքերը պետք է լինեն ամբողջովին ավտոնոմ և պաշտպանված կայծակի հարվածներից Ձայնագրվող անալոգ. կապուղիներ, 8 Ֆանտոմային լարումը, 12Կ Էլեկտրական սնուցումը 100-240Կ Հզորությունը, 30Կտ Աշխ. ռեժիմը, պասիվ սիմպլեքս Հաղորդկցման

միացումները, Ethernet, USB 2,0 high speed Կոշտ սկավառակների քանակը, 1 Կոշտ սկավառակի ծավալը, 1 Տբ Օպ.հիշ. ծավ., ոչ պակաս 256Մբայտ Պրոցեսորի հաճախ., 475Մհց Մոլտքային դիմադրությունը՝ հաստ.հոսանքին, մՕհմ, 5 Փոփոխ.հոսանքին,կՕհմ, 30 Մոլտք.ազդ.մակարդակը,Վ, 1 Կապուղու մոլտքում ազդ./աղմուկ հարաբերությունը 20-7400Հց հաճախ. տիրույթում,Դբ, ոչ պակաս 80 Կապուղու մոլտքում ոչ գծային շեղումների գործակիցը 1Վ մոլտքային ազդանշանի մակարդակի դեպքում,%, 0,2 Առավելագույն տեղեկատվության փոխանակումը Ethernet-ով, ՄԲիտ./վրկ 10BASE-T, 10 100BASE-TX , 100 Ձայնագրման ուժեղացման կարգավորման խորությունը, Դբ, 0 -59 Միացման շեմը, Դբ, 20 -90 Շրջ. միջ. օդի ջերմաստիճանը,°C +15 - + 45 Շրջ. միջ. օդի խոնավությունը, % 45-75 Չափսերը,ոչ ավել Ե.Լ.Բ, 482x199x44մմ Քաշը ոչ ավել, 2,6կգ Երաշխիք, 2 տարի առաքման օրվանից սկսած Սարքերը պետք է ունենան նորմատիվային

				<p>փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության հավաստագիր և համապատասխան են Եվրոպական Էկոնոմիկական միության համապատասխանության հռչակագրի պահանջներին՝ -Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին, -Տեխնիկական միջոցների Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ. Սարքերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Айвенго в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕU-ЕЦДЦПДР-22/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Speechpro	Незабудка	Speechpro	Speechpro	Система записи разговоров диспетчерской связи Система должна состоять из основного и резервного устройства которые предназначены для установки в 19"шкафах. Устройства записи должны быть полностью автономными и грозозащищенными. Число записываемых аналоговых каналов, 8 Двухпроводное фантомное питание, В 12 Питание от сети переменного тока, В 100-240 Макс. потребляемая мощность, Вт, не более 30 Режим работы, Пассивный

симплексный Коммуникационные интерфейсы, Ethernet; USB 2.0 high speed Максимальное количество жёстких дисков, 1 Объем встр. жёсткого диска, Тбайт, не менее 1Тб Объем ОЗУ, Мбайт, не менее 256 Частота процессора, МГц, не хуже 475 Обмен информацией по Ethernet с максимальной скоростью, Мбит/с 10BASE-T 10 100BASE-TX 100 Входное сопротивление по постоянному току, МОм 5 по переменному току, кОм 30 Номинальный уровень входного сигнала, Вэфф 1 Отношение сигнал/шум на входе канала в полосе частот 20-7400 Гц, дБ, не менее 80 Коэффициент нелинейных искажений на входе канала, измеренный на частоте 1,0 кГц при уровне входных сигналов 1 Вэфф, %, не более 0,2 Глубина рег. усиления записи, дБ От 0 до плюс 59 Диапазон порогов сраб. акустопуска, дБ От 20 до 90 Тем-ра окружающего воздуха, °С от плюс 15 до плюс 25 Отн. влажность окр. воздуха, % от 45 до 75 Габаритные размеры д.ш.в, мм, не более

				<p>482x199x44 Масса изделия, кг, не более 2,6 Гарантийный срок, 2 года со дня поставки Устройства должны иметь сертификат соответствия требованиям нормативных документов и соответствовать требованиям декларации о соответствии Европейского экономического союза (ЕАС) - О безопасности низковольтного оборудования, - Электромагнитная совместимость технических средств. Устройства должны быть новыми и неиспользованные.</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------