

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլոյ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Յունիֆորմ	Հանդերձանք	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Աշխատանքային համազգեստի լրակազմը բաղկացած է աշխատանքային բաճկոնից (թվով 1 հատ), տաբատից (թվով 2 հատ), կեպիից (թվով 1 հատ), կարճաթև շապիկից (թվով 2 հատ): Բաճկոնը, տաբատը կարվում է երկու գույնի կտորների համադրությամբ՝ կանաչ և դեղին: Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված կողերից: Բոլոր կտորների գործվածքների տեսակը «Գրետա» է, իսկ ներկման մեթոդը՝ «Ռեակտիվ» մշակված անջրաթափանց ծածկույթով: Կանաչ կտորների

գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր, դեղին կտորների

գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր: Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով է: Առաջամասը մշակվում է ձևավոր, մի քանի կտորանի կոկետկայով: Հիմնական գույնը կանաչն է: Բաճկոնի բոլոր միացման կարերը մշակված են 5 թելանի մեքենայով: Թևատեղերը և ուսի կարերը մշակվում են զույգ կարերով: Կոկետկայի եզրերը մշակվում են կանտով, որը մշակվում է հատուկ թելով (3մմ): Կանտից վերև տեղադրվում են 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսանդրադարձման գործակիցը 60°Cջ երմաստիճանով 40 ցիկլ լինելուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի

90%-ից: Մեջքի ամբողջ երկայնքով ուսից 10-11սմ ներքև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով է: Օձիքի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 4 սմ լայնությամբ մանժետով, որը կոճկվում է մեկ օղակ կոճակով: Մանժետի եզրից 18սմ վերև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը կոճկվում է սև գույնի 22 մմ տրամագծով կոճակներով (7կոճակ): Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է երկու վրադիր գրպան: Գրպանների մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է 3սմ լայնությամբ երիզներով: Կողային վրադիր գրպանների մուտքը 18 սմ լայնությամբ է: Երիզի տակ տեղադրված է թելով մշակված 3մմ լայնությամբ դեղին կանտ: Բոլոր գրպանների գարդակարերը արված են զույգ կարով: Կրծրավանդակի աջ հատվածում տեղադրված է վրադիր գրպան, որը փակվում է դեղին գույնի կափույրով: Գրպանը

փակվում է կաշունային փականով:
Կրծրավանդակի ձախ հատվածում
տեղադրված է մեկ վրադիր գրպան:
Գրպանի ձախ անկյունային
հատվածում մշակված է գրիչի
տեղադրման հատված: Գրպանի
վրա տեղադրված է ևս մեկ փոքր
ծավալային գրպան: Այդ երկու
գրպանները փակվում են ձևավոր
կափույրով: Բոլոր գրպանների
մուտքերը ունեն 1սմ երկարությամբ
հատուկ ամրակարեր: Բաճկոնի
փեշը մշակված է 4սմ լայնությամբ
մանժետով: Կողային
հատվածներում տեղադրված են
3-4սմ լանությամբ էլաստիկ
ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի
մասում բարձրորակ տպագրական
ներկով դաջվում է ընկերության
անվանումը կամ անվանման
հապավումը, կրծքավանդակի
ձախակողմյան գրպանի վրա`
ասեղնագործման կամ դաջման
եղակակով տեղադրվում է
ընկերության բազմագույն
տարբերանշանը, իսկ կրծքային
գրպանի կափույրի վրա
ասեղնագործման կամ դաջման
եղակակով գրվում է Երևան

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСБП-ЛУДП-12F-22/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

գրառումը: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի է: Հիմնական գույնը կանաչն է: Տաբատն առջևից ունի 2 կողային գրպաններ, հետնամասում երկու վրադիր գրպան և մեկ գրպան հետնամասում ծնկից վերև: Հետնամասի գրպանը ծնկից վերև նախատեղված է աշխատանքային օրոճիկներ ունեցող համար: Կողային վրադիր գրպանների մուտքի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ձևվածքը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է սեղ երիզով և կանտով: Բոլոր գրպանների մուտքերն ունեն
1	ООО Тексуорлд	Юниформ	Униформа	ООО Тексуорлд	<p>1 18111300/501 Рабочий костюм Կազմը կազմված է հետևյալից: Տաբատի կազմը կազմված է կարմիր և գրպանի կարմիր կարմիր և գրպանի կարմիր (2 կարմիր են գույն կարմիր: Տաբատի կարմիր, կեպկե (1 կարմիր), կարմիր գրպան 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կարմիր (2 շտ.): Կարմիր և օրոճիկ կարմիր գրպանի գրպանը սшиты в комбинации двух цветов: անցկացնելու համար: Արագամար կոճակում է ներդրել շորակում և 22մմ «кандей - «Greta»», а метод տրամագծով կոճակում: Տաբատի օրոճիկը սեղ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ водонепроницаемым покрытием. լայնությամբ էլաստիկ ժայռակելի շորակում մասնակցի թեղի կախատվածը չէ քիչ քան 210 г / м2, Состав: 51±2% տաբատի չափակ կարգավորելու хлопка, 49±2% полиэстера համար: Տաբատի ծնկամասերից լայնությամբ լուսանդրադարձող համար: Տաբատի ծնկամասերից սերուն տեղադրված է 3 սմ տանի կոճակում է 3 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձող</p>

51 և 20% պեմոտք, 149 և 20% դոպոլասրծերազ, Փորակ պելուկերի լիդնդրա 3 Օթթեւաիթթաւի
 задняя и 70% կարգիթթեբոլнены
 Լուսամերքւոյնաիթթեազ ժնրազուփախկերի
 Լուսուտաիթթաւի կարգովիթթաւի կարգիթթե
 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
 Լուսուտաիթթաւի կարգովիթթաւի
 выполнения и на основании точной
 մաշաիթթեդրազիթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
 կոթեթթեի ճնրաթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 ինքնաիթթեաիթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 размерами и в соответствии с
 դրազիթթեաիթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
 ճնրաթթեաիթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 դրազիթթեաիթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
 կոթեթթեի ճնրաթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 ինքնաիթթեաիթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
 կոթեթթեի ճնրաթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 ինքնաիթթեաիթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
 կոթեթթեի ճնրաթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 ինքնաիթթեաիթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
 կոթեթթեի ճնրաթթեաիթթեաիթթեաիթթե
 ինքնաիթթեաիթթեաիթթեաիթթեաիթթե

կրթական գործնական հետազոտություններում
 Երևանի ֆրանսիական խոսքի դասընթացի ավարտողների 90%
 բախտը փարսերենը հասկանալի է դրժալով 100%
 դիմադրող մեծ մասը (շտապագրություն)։
 Թուգալու կարգի էտրիմի օգտագործման
 կարգադրումը օգտագործվում է հետևյալ կերպով,
 և օգտագործվում է միայնակ կամ զուգահեռակալի
 կողմից և խոսքի մեջ կարգադրումը հասկանալի
 է դրժալով 100% (շտապագրություն)։
 Թուգալու կարգի էտրիմի օգտագործման
 կարգադրումը օգտագործվում է հետևյալ կերպով,
 և օգտագործվում է միայնակ կամ զուգահեռակալի
 կողմից և խոսքի մեջ կարգադրումը հասկանալի
 է դրժալով 100% (շտապագրություն)։
 Թուգալու կարգի էտրիմի օգտագործման
 կարգադրումը օգտագործվում է հետևյալ կերպով,
 և օգտագործվում է միայնակ կամ զուգահեռակալի
 կողմից և խոսքի մեջ կարգադրումը հասկանալի
 է դրժալով 100% (շտապագրություն)։

кармашек. Эти два кармана
 закрываются клапаном. Все
 карманы имеют специальные
 застежки длиной 1 см. Нижняя
 часть куртки выполнена с
 манжетом шириной 4 см. В боковых
 отделах располагаются резинки
 шириной 3-4 см. На спинке куртки

качественным тиснением краской печатается название компании или аббревиатура. На левом нагрудном кармане с вышивкой или тиснением размещен разноцветный логотип компании, а на шлице нагрудного кармана с вышивкой или тиснением написана надпись Ереван. Брюки прямые. Основной цвет зеленый. Брюки имеют 2 боковых внутренних кармана спереди, два боковых кармана сзади и один карман сзади выше колена. Задний карман выше колена для рабочих инструментов. Вход в боковые карманы косой. Входная часть выполнена с узкой полосой – кромкой. Входы всех карманов имеют застежки длиной 1 см и шириной 2 мм. Боковые швы кармана брюк сшиты парными швами. Ремень для брюк шириной 4 см с 6 перемычками для крепления ремня. Передняя часть отделана нейлоновой цепочкой и пуговицами диаметром 22 мм. В ремень для брюк вставляется эластичная лента 3,5 - 4 см с резинкой для регулировки размера брюк. Под коленями брюк имеются

световозвращающие ленты шириной 3 см. Основа световозвращающих лент состоит из 30% хлопка и 70% полиэстера. Световозвращающая лента после промывки в течение 40 циклов при 60° С должен составлять не менее 90% от исходного коэффициента фотолюминесценции. Кепка сшита из зеленой ткани, внутри - самоклеящаяся нетканая ткань с усиленным колпачком, Разноцветный логотип компании размещается на лицевой части вышивкой или татуировкой. Рубашка изготовлена из высококачественной ткани с поверхностной плотностью 190-200 г / м2, состав ткани 100% хлопок. Укороченной рукавой, с круглым вырезом горловины, круглый воротник из высококачественной ткани Рибана,. Нить из которой будут изготовлены рубашки из 100% высококачественного хлопка. На тыльной стороне рубашки изображено название компании или аббревиатура, а на левой стороне груди - вышитый или тисненый

				<p>логотип. Под верхним швом спинки рубашки пришивается этикетка размера-роста. Основной цвет ткани зеленый, Все цветные фрагменты должны соответствовать предварительно согласованным кодам с клиентом каталога Phantone. Упаковка производится в прозрачные полиэтиленовые пакеты. Мешки имеют этикетки, на которых указан размер, количество, наименование ассортимента.</p>
--	--	--	--	---