

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խիմնաստեր ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	GT-XSZ-107BNA	Greetmed կամ Faitful	<p>Լաբորատոր մոնոկուլյար մանրադիտակ. Օպտիկական գլխիկ՝ Մոնոկուլյար, 30՝ թեքությամբ, 360՝ հորիզոնական պտույտով, (բինոկուլյար գլխիկով փոխարինելու հնարավորություն) Օկուլյարներ՝ Լայնադաշտ WF 10X/18 մմ (WF 16X/18 մմ փոխարինելու հնարավորություն) Հետադարձ Օբյեկտիվների ռեվոլվեր՝ 4 օբյեկտիվի համար Օբյեկտիվներ՝ Ախրոմատ DIN օբյեկտիվներ, գունային գծանշմամբ ըստ CARL ZEISS-ի, 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (զսպանակով), 100x/1.25-Յուղ (զսպանակով) Աշխատանքային հարթակ՝ Երկշերտանի մեխանիկական 132x142 մմ, աշխատանքային տիրույթը 75x40 մմ Ֆոկուսավորում՝ Կոակսիալ կոշտ կարգավորում 24մմ միջակայքում և ճշգրիտ կարգավորում 2 միկրոն ճշտությամբ, ֆոկուսավորման արգելակման հանգույց Կոնդենսոր՝ Abbe կոնդենսոր, ո.Ա. 1, 2, իրիս դիաֆրագմայով և ֆիլտրով Լուսավորում՝ S LED, լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ Մետաղյա երգոնոմիկ մարմին հենված ռետինե ոտնակներին Ներկառուցված սնուցման բլոկ՝ 110V-240V Մատակարարվում է իմմերսիոն յուղ- 1 սրվակ, կապույտ+կանաչ ֆիլտրներ, լրացուցիչ</p>

			ապահովիչներ- 2 հատ, պաշտպանիչ պատյան Չափսերը՝ 170x310x355 մմ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիք՝ 3 տարի ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված:
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Խիմաւստեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-22-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7	GT-XSZ-107BNA	Greetmed կամ Faitful	<p>Լաբորատոր մոնոկուլյար մանրադիտակ. Օպտիկական գլխիկ՝ Մոնոկուլյար, 30՝ թեքությամբ, 360՝ հորիզոնական պտույտով, (բինոկուլյար գլխիկով փոխարինելու հնարավորություն) Օկուլյարներ՝ Լայնադաշտ WF 10X/18 մմ (WF 16X/18 մմ փոխարինելու հնարավորություն) Հետադարձ Օբյեկտիվների ռեվոլվեր՝ 4 օբյեկտիվի համար Օբյեկտիվներ՝ Ախրոմատ DIN օբյեկտիվներ, գունային գծանշմամբ ըստ CARL ZEISS-ի, 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 (զսպանակով), 100x/1.25-Յուղ (զսպանակով) Աշխատանքային հարթակ՝ Երկշերտանի մեխանիկական 132x142 մմ, աշխատանքային տիրույթը 75x40 մմ Ֆոկուսավորում՝ Կոակսիալ կոշտ կարգավորում 24մմ միջակայքում և ճշգրիտ կարգավորում 2 միկրոն ճշտությամբ, ֆոկուսավորման արգելակման հանգույց Կոնդենսոր՝ Abbe կոնդենսոր, ո.Ա. 1, 2, իրիս դիաֆրագմայով և ֆիլտրով Լուսավորում՝ S LED, լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ Մետաղյա երգոնոմիկ մարմին հենված ռետինե ոտնակներին Ներկառուցված սնուցման բլոկ՝ 110V-240V Մատակարարվում է իմմերսիոն յուղ- 1 սրվակ, կապույտ+կանաչ ֆիլտրներ, լրացուցիչ</p>

			ապահովիչներ- 2 հատ, պաշտպանիչ պատյան Չափսերը՝ 170x310x355 մմ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիք՝ 3 տարի ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված:
--	--	--	--